



Nr.34540/24.09.2024

Aprobat  
Decan FICPM,  
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

**“Diverse materiale sanitare ”– FICPM, invitația nr. 34540/24.09.2024, CPV 44411000-4**

### Informații generale

#### 1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași  
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului,,Cristofor Simionescu"  
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050  
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană  
Telefon: 0232-278683 int. 2282  
Email: [elisabeta.hultuana@tuiasi.ro](mailto:elisabeta.hultuana@tuiasi.ro)

#### 1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

[www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice)

#### 1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **26.09.2024, ora 11<sup>00</sup>**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Diverse materiale sanitare ”– FICPM, CPV 44411000-4**

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferit cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email [elisabeta.hultuana@tuiasi.ro](mailto:elisabeta.hultuana@tuiasi.ro), sau la registratura TUIASI, până la data **26.09.2024, ora 11<sup>00</sup>**.

**Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.**

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

**Atentie!** Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

#### 1.4 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate in caietul de sarcini.

#### Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să **îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, dupa cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

#### 1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română  
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei  
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

#### 1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

25.02.2024 , ora 12<sup>00</sup>.

**2. Obiectul contractului**

**2.1 Tip contract:**

Lucrări ;

Produse ;





Servicii ;






**2.2 Denumire contract:**


**“Diverse materiale sanitare ”– FICPM, invitația nr. 34540/24.09 2024, CPV 44411000-4**





**Descrierea contractului**


**Lot unic :“ Diverse materiale sanitare ”– FICPM, CPV : 44411100-4**

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs,Specificații tehnice minime	U.M	Cant	
1.	44411000-4	<b>Baterie baie pentru lavoar</b> , tip Smart ZS54803-323, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat, Tip comanda monocomanda Tip montaj stativ Finisaj cromat Material alama Tip actionare cartus ceramic Dimensiune cartus 35 mm Tip maner decupat Dimensiune racord 3/8" x 40 cm Orificii pentru montare 1 Accesorii incluse: pop-up din ABS, racorduri din otel inoxidabil, aerator Neoperl, ventil cod produs:3026352 sau echivalent		buc	10
2.	44411100-5	<b>Robinet de trecere cu bila Remer 368FF12</b> , alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture, realizat din alama, fiind utilizarea in sistemele de alimentare cu apa calda sau rece. Inchidere cu bila Tip maner fluture Racord (inch) 1/2 Tip filet interior - interior Presiune de lucru (bar) 40 Temperatura maxima de lucru (°C) 120 Cod produs:2001831 sau echivalent		buc	20
3.	44411100-5	<b>Robinet de trecere cu bila Remer 368MF12</b> , filet exterior-interior, 1/2 ", maner fluture, Inchidere cu bila Tip maner fluture Racord (inch) 1/2 Tip filet exterior - interior cod produs:2006932 sau echivalent		buc	10
4.	44411100-5	<b>Robinet dublu serviciu Fratelli Fortis, pentru alimentare cu apa rece sau calda, 2070 , D 1/2"</b> , Inchidere cu bila Tip maner maneta Alte caracteristici Presiune maxima de lucru 20 bar (pana la 100 °C) Racord (inch) 1/2 Tip filet exterior Presiune de lucru (bar) 20 Temperatura maxima de lucru (°C) 100 Cod produs:2006769, sau echivalent		buc	30

<b>5.</b>	<b>44411100-5</b>	<p><b>Robinet de trecere cu bila Valvex Oro</b>, alama nichelata, filet interior-interior, 3/4, PN 16, maner fluture,                  Inchidere cu bila                  Diametru (mm) 20                  Tip maner fluture                  Racord (inch) 3/4                  Tip filet interior - interior                  Presiune de lucru (bar) 16                  Temperatura maxima de lucru (°C) 95                  cod produs: 2013174</p>		<b>buc</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>44411100-5</b>	<p><b>Robinet de trecere cu bila Ferro F-Comfort</b>, alama, filet interior-exterior, 3/4", PN20, maner fluture                  Corpul nichelat, cu exceptia zonelor care intra in contact cu apa potabila, Sfera cromata din alama sanitara CW617N-4MS, cu continut redus de plumb si nichel, Manerul metalic de tip fluture                  Inchidere cu bila                  Lungime (mm) 62.5                  Diametru (mm) 16                  Functie inchidere/deschidere                  Tip maner fluture                  Alte caracteristici benzi elastice rosu/albastru                  Racord (inch) 3/4                  Tip filet interior - exterior                  Cod produs:2032800 sau echivalent</p>		<b>buc</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>44411100-5</b>	<p><b>Robinet urinal Ferro Tempo Z211</b>, alama, finisaj cromat,                  Actionarea robinetului se realizeaza prin apasarea pe buton, timpul de lucru fiind de 8 secunde.                  Setul de livrare include robinet, racorduri pentru legatura, ornamente si garnitura.                  Tip montaj aparent                  Material alama                  Dimensiune racord 1/2"                  Setul contine racorduri legatura, ornamente, garnitura                  Cod produs:3019145 sau echivalent</p>		<b>buc</b>	<b>5</b>
<b>8.</b>	<b>44164310-3</b>	<p><b>Ventil, Eurociere 8056/V, cu sifon, dop, 1"1/4</b>,                  Material pp + PVC + inox                  Dimensiune racord 1 1/4                  Diametru scurgere (mm) 32-40                  Sifonflexibil                  Pachetul include ventil, dop si sifon                  cod produs: 3014028 sau echivalent</p>		<b>buc</b>	<b>40</b>
<b>9.</b>	<b>44167100-9</b>	<p><b>Racord flexibil apa, monocomanda, EPDM + tresa metalica, cu protectie PVC, 1/2" - 1/4 ", L 500 mm</b>:Racordul flexibil este destinat bateriilor monocomanda, este realizat din tresa metalica cu insertie rosu-albastru, furtun interior din EPDM si este prevazut cu protectie PVC transparenta                  Material EPDM + tresa metalica + protectie PVC                  Racord (inch) 1/2 - 1/4                  Diametru (mm) 9                  Lungime (mm) 500                  Presiune maxima de lucru (bar) 6                  Temperatura maxima de lucru (°C) 90                  Cod produs:2013444 sau echivalent</p>		<b>buc</b>	<b>30</b>

<b>10.</b>	<b>44167100-9</b>	<p><b>Racord flexibil apa, EPDM + tresa metalica, cu protectie PVC, 1/2" - 3/8", L 500 mm</b>, Racordul flexibil se utilizeaza in alimentarea cu apa, este realizat din tresa metalica cu insertie rosu-albastru, furtun interior din EPDM si este prevazut cu protectie PVC transparenta  Material EPDM + tresa metalica + protectie PVC  Racord (inch) 1/2 - 3/8  Diametru (mm) 9  Lungime (mm) 500  Presiune maxima de lucru (bar) 6  Temperatura maxima de lucru (°C) 90  Cod Produs: 2013475 sau echivalent</p>	<b>buc</b>	<b>20</b>
<b>11.</b>	<b>44167100-9</b>	<p><b>Racord flexibil apa, EPDM + tresa metalica, cu protectie PVC, 1/2" - 1/2", L 500 mm</b>, Racordul flexibil se utilizeaza in alimentarea cu apa, este realizat din tresa metalica cu insertie rosu-albastru, furtun interior din EPDM si este prevazut cu protectie PVC transparenta.  Racord (inch) 1/2 - 1/2  Diametru (mm) 9  Lungime (mm) 500  Presiune maxima de lucru (bar) 6  Temperatura maxima de lucru (°C) 90  Cod Produs: 2013448 sau echivalent</p>	<b>buc</b>	<b>20</b>
<b>12.</b>	<b>44167100-9</b>	<p><b>Racord WC flexibil, Komfort C97, 280 - 550 mm</b>, recomandat pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere. Acesta este confectionat din polipropilena si are o lungime reglabila intre 280 si 550 mm. Setul de livrare include racord si garnitura.  Material polipropilena  Culoare alb  Diametru (mm) 80 - 110 / 100 - 120  Alte caracteristici flexibil  Pachetul include cot, garnitura  cod produs:3032089 sau echivalent</p>	<b>buc</b>	<b>5</b>
<b>13.</b>	<b>24590000-6</b>	<p><b>Silicon sanitar, transparent, Bison, interior / exterior, 280ml</b>  Compozitie material cauciuc siliconic  Culoare transparent  Aplicare cu pistolul pentru silicon  Mod de ambalare cartus  Temperatura de lucru (grade C) 5 - 40  Timp de punere in opera (min) 10 - 30  Timp de intarire (h) 3 mm in 24 h  Cantitate 280 ml  Flexibilitate elastic  Formarea peliculei (min) 10  Poate fi vopsit Nu  Rezistenta la umezeala Da  Rezistenta la temperatura (grade C) 150  Alte caracteristici rezistenta la UV  cod produs: 5000171 sau echivalent</p>	<b>buc</b>	<b>5</b>
<b>14.</b>	<b>44167300-1</b>	<p><b>Niplu fonta zincata, FE, 1/2", 280</b>,    destinat realizarii conexiunilor si diferitelor trasee ale instalatiilor sanitare sau termice si de gaz, dupa caz.  Racord (inch) 1/2</p>	<b>buc</b>	<b>20</b>

		Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 20 Tip filet exterior Acesta are filet tip exterior - exterior si dimensiunea racordului de 1/2 inch. Cod Produs: 2000262 sau echivalent		
15.	44167300-1	<b>Mufa fonta zincata, FI - FI, 1/2", 270, pentru imbinare tevi</b> realizata din fonta zincata, cu filet interior, fiind recomandata pentru instalatiile termice si sanitare datorita proprietatii sale anticorozive. Acest accesoriu are rolul de a imbina tevi cu diametrul de 1/2 inch, pentru a asigura continuitate instalatiei. Montarea se realizeaza usor si rapid, prin infiletare. Racord (inch) 1/2 Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 20 Tip filet interior - interior cod produs:2000188 sau echivalent		buc 20
16.	44167300-1	<b>Cot fonta zincata, FI - FE, 1/2", 90 grade ,</b> Acesta are filet tip interior - exterior, dimensiunea racordului 1/2 inch si permite realizarea imbinarilor sub un unghi de 90 grade. Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 20 Tip filet interior - exterior cod produs:2000030 sau echivalent		buc 10
17.	44167300-1	<b>Dop fonta zincata 1/2" 290,</b> realizat din fonta zincata, cu filet exterior, fiind recomandat pentru instalatiile termice si sanitare datorita proprietatii sale anticorozive. Acest accesoriu are rolul de a astupa tevi sau fittinguri cu diametrul de 1/2 inch Racord (inch) 1/2 Material fonta Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 20 cod produs:2000183 sau echivalent		buc 20
18.	44167300-1	<b>Dop fonta zincata, 3/4", 290</b> realizat din fonta zincata, cu filet exterior, fiind recomandat pentru instalatiile termice si sanitare datorita proprietatii sale anticorozive. Acest accesoriu are rolul de a astupa tevi sau fittinguri cu diametrul de 3/4 inch Racord (inch) 3/4 Culoare gri Finisaj zincat Diametru (mm) 25 Tip filet exterior Recomandare in instalatiile sanitare si termice Numar orificii 1 Cod produs:2000184 sau echivalent		buc 20

19.	44411000-4	<b>Pompa desfundat cada / chiuveța, D 11 cm</b> Pompa cu maner din lemn și ventuza de cauciuc te ajută la desfundarea tevelor, printr-o simplă acționare manuală. Capul pompei cu diametrul de 11 cm este suficient de larg pentru a acoperi cât mai multe guri de scurgere. Pompa pentru desfundat se utilizează prin presare și are o utilizare universală. Material cauciuc Diametru (cm) 11 <b>Cod produs: 3024491 sau echivalent</b>		buc	8
-----	------------	---	---	-----	---

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

**2.3 Valoarea estimativă a contractului:**

5.382,00 lei (fără T.V.A.)

**2.4 Termen de prestare/ execuție**

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

**2.4 Sursa/Surse de finanțare:**

Venituri proprii chirii FICPM.

**2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:**

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași.

**3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:**

Achiziție directă

**4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare**

Prețul cel mai scăzut.

**5. Garanția de buna execuție :**

Nu este cazul

**6. Plata prețului contractului**

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

**7. Anunț de atribuire**

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice), un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,  
Administrator Șef Facultate,  
Ing. Elisabeta Hultuană