

Nr. inreg.33593/18.09.2024

Aprobat  
Decan,  
Prof.dr.ing. Daniela Tarniceriu

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI, FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică “**Materiale și produse pentru reparații de urgență Imobil A**”.

### 1. Informații generale

#### 1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași  
Facultatea Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  
Adresa: Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A  
Responsabil achiziție: Bîlu Maria Denisia  
Telefon: 0232701650 Fax: 0232-217720  
Email: denisia.bilu@etti.tuiasi.ro  
maria-denisia.bilu@staff.tuiasi.ro

#### 1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

[www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice)

#### 1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) până pe data de **20.09.2024 ora 13:00** cu titlul **Materiale și produse pentru reparații de urgență Imobil A** și va avea codul **CPV 44167000-8** al produsului predominant ca valoare din lista conform și cu caietul de sarcini publicat pe site-ul universității [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice).

De asemenea, **se va transmite oferta si prin email sau fax**, până la data și ora precizate mai sus.

#### 1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.
- ✓ Propunerea tehnico-financiară  
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

✓ Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul).

#### 1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română  
 Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei  
 Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 15 zile

#### 1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

20.09.2024 ora 11<sup>00</sup>

## 2. Obiectul contractului

### 2.1 Tip contract:

Lucrări   
 Produse   
 Servicii

### 2.2 Denumire contract: Materiale și produse pentru reparații de urgență Imobil A

### 2.3 Descrierea contractului

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Specificatii tehnice
<b>LOT 1</b>					
1.	44411000-4	Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat	buc	2	<b>Vezi caiet de sarcini</b>
2.	44167000-8	Racord extensibil pentru lavoar, alb, 1 1/2", D 32 - 40 mm	buc	2	
3.	44167000-8	Racord PPR, FE, 1/2"x 20 mm	buc	4	
4.	44167000-8	Racord PPR, FI, 20 mm x 1/2"	buc	4	
5.	44411100-5	Robinet de trecere cu bila , alama nichelata, filet interior-interior, 1/2, PN 16, maner fluture	buc	2	
6.	44411100-5	Robinet de trecere cu bila , filet exterior-interior, 1/2 ", maner fluture	buc	2	
7.	44167000-8	Cot PPR, FI, 20 mm x 1/2	buc	2	
8.	44163000-0	Teava PPR 20, 4 m x 20 mm, cu insertie aluminiu, UBP, PN25, 3.4 mm	buc	1	
9.	44167000-8	Niplu redus 245, fonta neagra, 1/2 - 3/8"	buc	4	
10.	44167000-8	Reductie alama, FI-FE, 1/2-3/8", A592	buc	4	
11.	44167000-8	Dop fonta zincata, 3/8", 290	buc	4	
12.	44167000-8	Dop fonta zincata, 1/2", 290	buc	4	
13.	44167000-8	Reductie excentrica PP HTRA, pentru scurgere, D 40 mm - D 32 mm	buc	2	

14.	44167000-8	Cot PP HTB, pentru scurgere, D 40 mm, 45 grade	buc	6	
15.	24590000-6	Silicon sanitar, transparent, CS 15, 280 ml	buc	1	

**2.4 Valoarea estimativă a contractului:****LOT 1 – 370,60 lei (fără T.V.A.)****2.5 Termen de livrare/prestare/ execuție****5 de zile** de la data semnării contractului/comenzii**2.6 Sursa/Surse de finanțare:**

Finantare de baza

**2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor:**

Produsele se vor livra la adresa: Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Bulevardul Carol I, nr 11A, Iași

**3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:**

Achiziție directă

**4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare**

Prețul cel mai scăzut pe tot lotul de produse

**5. Garanția de buna execuție (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)**

Nu este cazul

**6. Plata prețului contractului/comenzii**

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, comenzii și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

**7. Anunț de atribuire**În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet [www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice](http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice), un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.**Întocmit  
Bîlu Maria Denisia**

**CAIET DE SARCINI**
**pentru achiziție Materiale și produse pentru reparații de urgență Imobil A**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.

Ofertarea se va face pentru întregul lot de produse. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Specificatii tehnice
<b>LOT 1</b>					
1.	44411000-4	Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat	buc	2	Tip comanda - monocomanda Tip montaj - stativ Finisaj - cromat Tip pipa - medie Material - alama Inaltime (cm) - 9.7 Adancime (cm) - 12.6 Tip actionare - cartus ceramic Dimensiune cartus - 35 mm Tip maner - plin Dimensiune racord - 3/8" x 40 cm Orificii pentru montare - 1 Accesorii incluse - pop-up din ABS, racorduri din otel inoxidabil, aerator Neoperl Accesorii incluse - ventil
2.	44167000-8	Racord extensibil pentru lavoar, alb, 1 1/2", D 32 - 40 mm	buc	2	Material - polipropilena Alte caracteristici - cu pilita din plastic , lungime 33.5- 75 cm Dimensiune racord - 1 1/2" Finisaj - alb Diametru scurgere (mm) - 32 - 40 Recomandare - pentru lavoar ceramic si chiuvete din inox
3.	44167000-8	Racord PPR, FE, 1/2"x 20 mm	buc	4	Diametru (mm) - 20 Material - PPR Racord (inch) - 1/2 Tip filet - exterior Culoare - alb
4.	44167000-8	Racord PPR, FI, 20 mm x 1/2"	buc	4	Diametru (mm) - 20 Material - PPR Racord (inch) - 1/2

					Temperatura maxima de lucru (°C) - 95 Tip filet -interior Recomandare - In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire Avantaje client - Nu modifica gustul sau mirosul apei, proprietati anti-tartru Culoare - alb Alte caracteristici - rezistenta la temperaturi inalte si fata de agenti chimici Numar orificii - 2
5.	44411100-5	Robinet de trecere cu bila , alama nichelata, filet interior-interior, 1/2, PN 16, maner fluture	buc	2	Inchidere - cu bila Diametru (mm) - 15 Tip maner - fluture Racord (inch) - 1/2 Tip filet interior - interior Presiune de lucru (bar) - 16 Temperatura maxima de lucru (°C) - 95
6.	44411100-5	Robinet de trecere cu bila , filet exterior-interior, 1/2 ", maner fluture	buc	2	Inchidere - cu bila Tip maner - fluture Racord (inch) - 1/2 Tip filet exterior - interior Temperatura maxima de lucru (°C) -120
7.	44167000-8	Cot PPR, FI, 20 mm x 1/2	buc	2	Diametru (mm)- 20 Material - PPR Racord (inch) - 1/2 Ungchi (grade) - 90 Temperatura maxima de lucru (°C) - 95 Tip filet - interior Culoare - alb
8.	44163000-0	Teava PPR 20, 4 m x 20 mm, cu insertie aluminiu, UBP, PN25, 3.4 mm	buc	1	Material - PP Pres cu aluminiu Culoare - alb Utilizare instalatii sanitare / sisteme incalzire Diametru (mm) - 20 Lungime (m) - 4 Alte caracteristici - PN20
9.	44167000-8	Niplu redus 245, fonta neagra, 1/2 - 3/8"	buc	4	Racord (inch) - 1/2 - 3/8 Material - fonta Culoare - negru Finisaj - negru
10.	44167000-8	Reductie alama, FI-FE, 1/2-3/8", A592	buc	4	Material - alama Rezistenta la coroziune - Da Racord (inch) - 1/2 - 3/8 Presiune maxima de lucru (bar) - 16 Temperatura maxima de lucru (°C) -120 Tip filet - interior - exterior
11.	44167000-8	Dop fonta zincata, 3/8", 290	buc	4	Racord (inch) - 3/8 Material - fonta Culoare - gri Finisaj - zincat
12.	44167000-8	Dop fonta zincata, 1/2", 290	buc	4	Racord (inch) - 1/2 Material - fonta Culoare - gri Finisaj - zincat Diametru (mm) - 20



13.	44167000-8	Reductie excentrica PP HTRA, pentru scurgere, D 40 mm - D 32 mm	buc	2	Material - polipropilena Culoare - gri Diametru (mm) - 32,40 Temperatura maxima de lucru (°C) - 95 Produs conform SR EN 1451
14.	44167000-8	Cot PP HTB, pentru scurgere, D 40 mm, 45 grade	buc	6	Unghi (grade) - 45 Material - polipropilena Culoare - gri Diametru (mm) - 40 Temperatura maxima de lucru (°C) - 95 Produs conform SR EN 1451
15.	24590000-6	Silicon sanitar, transparent, CS 15, 280 ml	buc	1	Utilizare obiecte sanitare Compozitie material - silicon acetoxo Culoare - transparent Mod de ambalare - cartus Consistenta - pasta Rezistenta la temperatura (grade C) - intre -30 si + 120 grade C Temperatura de lucru (grade C) - intre +5 si +40 grade C Alungire maxima (%) - ~400% Timp de intarire (h) - ~2.2 mm/zi Cantitate - 280 ml Flexibilitate - Da Formarea peliculei (min) - ~15 minute Necesita protectie uv - Nu Poate fi vopsit - Nu Rezistenta la solutii agresive - Da Rezistenta la umezeala - Da Rezistenta la temperatura(grade C) 120 Timp de uscare (h) - 24 - 48 h

**Termen de livrare este de 5 zile de la semnarea contractului/comenzii, la sediul beneficiarului.  
Plata se va face in 30 de zile de la receptie, cu OP in cont de Trezorerie**

**Responsabil achiziție,  
Ing. Bîlu Maria Denisia**