

CAIET DE SARCINI
Consumabile pentru materiale de construcții

Cod CPV: 44100000-1



1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte atrage descalificarea ofertantului.**

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autorității contractante.

Atenție: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

2. Specificații tehnice

Nr. crt.	Denumire reper	UM	Cantitate
LOT 1 Consumabile			
Valoare estimată 10085 lei fără TVA			
1	Etanșant șnur filete, L=160 m (tip Loctite 55). Tip produs: șnur. Utilizare: etanșare filete și armături ale țevelor metalice sau din plastic. Temperatura de funcționare: -55°C / +149°C. Lungime: 160 m.	buc	15
2	Butelie gaz, 190 g. Utilizare: echipamente de lipire care utilizează butelii prin străpungere. Capacitate: 190 g. Caracteristici: sistem ILL - limitator intern al scurgerilor de gaz.	buc	100
3	Soluție curățare contacte electrice (tip WD- 40 Contact Cleaner Smart Straw). Utilizare: contacte electrice. Mod ambalare: spray. Cantitate: 400 ml. Caracteristici suplimentare: duză cu funcție de pulverizare dublă.	buc	10
4	Spray vaselina pentru intretinere (tip Valvoline V887051). Utilizare: întreținerea pieselor împotriva uzurii. Tip ambalare: spray. Cantitate: 500 ml. Caracteristici: acțiune hidrofugă, protecție anti-uzură, rezistență la intemperii, proprietăți non-corozive, rezistență la acizi și baze slabe.	buc	10
5	Silicon pentru oglinzi (tip Den Braven Mirrorfix - SBR). Compoziție material: cauciuc SBR. Rezistența la temperatură: -15°C / +60°C. Tip ambalare: cartuș. Cantitate: 280 ml. Flexibilitate: da. Termen de valabilitate – min. 10 luni de la data livrării, în ambalajul original, sigilat.	buc	10

6	Silicon sanitar, alb, interior / exterior (tip Sika Sanisil). Compozitie material: silicon. Culoare: alb. Alungire maxima: 20%. Tip ambalare: cartuş. Cantitate: 300 ml. Termen de valabilitate – min. 10 luni de la data livrării, în ambalajul original, sigilat.	buc	50
7	Silicon sanitar, transparent, interior / exterior (tip Sika Sanisil). Compozitie material: silicon. Culoare: transparent. Alungire maxima: 20%. Tip ambalare: cartuş. Cantitate: 300 ml. Termen de valabilitate – min. 10 luni de la data livrării, în ambalajul original, sigilat.	buc	30
8	Adeziv sigilant, 600 ml (tip Sika Sikaflex - 11 FC Purform). Compozitie material: poliuretan. Alungire maxima la rupere: 800%. Rezistență la rupere: 1.8 N/mmp. Densitate: 1.35 kg/l. Revenire elastică: 85%. Tip ambalare: unipack. Cantitate: 600 ml. Culoare: alb. Termen de valabilitate – min. 12 luni de la data livrării, în ambalajul original, nedeschis.	buc	20
9	Adeziv pentru suprafete multiple, flexibil, interior/exterior, alb, 290 ml (Mamut Universal 2 in 1) . Material: polimeri MS (polimeri modificați, de ultima generatie, fara silicon). Densitate: 1.54 g/ml. Rezistență la tensionare: 2.2 N/mmp. Alungire maxima la rupere: 250%. Cantitate: 290 ml. Culoare: alb. Tip ambalare: cartuş. Termen de valabilitate – min. 12 luni de la data livrării, în ambalajul original, sigilat.	buc	15
10	Role trafalet zugravit, poliacril, set 10 bucați . Material: poliacril. Lungime: 100 mm. Diametru: 35 mm.	set	40
11	Role trafalet burete . Material: burete. Lungime: 100 mm. Diametru: 35 mm.	buc	100
12	Cameră pentru roată roabă, 3,5/8" . Material: cauciuc. Dimensiune: 3.5 x 8". Presiune maximă: 3.5 psi.	buc	5
13	Electrozi de sudură supertit fin, 2.5 mm . Diametru (mm): 2.5. Lungime (mm): 350. Clasificare: E6013.	kg	20
14	Disc debitare metal/inox 125x22.23x1 mm . Utilizare: tăierea pieselor din metal/inox cu ajutorul polizorului unghiular. Diametru: 125 mm. Diametru alezaj: 22.23 mm.	buc	150
15	Acumulator Bosch GBA, 18 V, 6 Ah, indicator nivel de încărcare . Utilizare: scule electrice Bosch din gama Professional. Tip acumulator: Li-Ion. Tensiune acumulator: 18 V. Capacitate acumulator: 6 Ah. Caracteristici: indicator nivel de încărcare, tehnologie COOLPACK.	buc	4
LOT 2 Consumabile			
Valoare estimata 390 lei fără TVA			
1	Adeziv etanșare filete metalice, nedemontabil, 250 ml (tip EMS FORCE 5542) . Utilizare: blocarea si etanșarea elementelor de fixare cu filet care necesita dezasamblarea normala cu scule de mana standard. Cantitate: 250 ml.	buc	3
LOT 3 Materiale mărunte			
Valoare estimata 1015 lei fără TVA			
1	Sfoară polipropilenă, tip cordelină, 100 m x 4 mm . Material: polipropilenă. Lungime: 100 m. Diametru: 4 mm.	buc	4
2	Sfoară polipropilenă, fir rasucit, 100 m x 5 mm . Material: polipropilenă. Lungime: 100 m. Diametru: 5 mm.	buc	2
3	Sfoară polipropilenă, fir rasucit, 50 m x 10 mm . Material: polipropilenă. Lungime: 50 m. Diametru: 10 mm.	buc	2
4	Distantiere pentru gresie si faianță, 1 mm, set 100 buc . Material: plastic. Lățime: 2 mm. Utilizare: montaj gresie și faianță	set	10
5	Distantiere pentru gresie si faianță, 2 mm, set 500 buc . Material: plastic. Lățime: 2 mm. Utilizare: montaj gresie și faianță.	set	2
6	Cale montaj tâmplarie PVC, diverse culori . Lungime: 100 mm. Lățime: 30 mm. Grosime: 2 mm. Material: plastic. Utilizare: montaj tamplarie PVC.	buc	300
7	Cale montaj tâmplarie PVC, diverse culori . Lungime: 100 mm. Lățime: 30 mm. Grosime: 3 mm. Material: plastic. Utilizare: montaj tamplarie PVC.	buc	300
8	Cale montaj tâmplarie PVC, diverse culori . Lungime: 100 mm. Lățime: 30 mm. Grosime: 5 mm. Material: plastic. Utilizare: montaj tamplarie PVC	buc	300

Ofertanții vor atașa propunerii tehnice fișe tehnice ale produselor (care conțin toate informațiile necesare evaluării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc) în funcție de lotul la care se dorește participarea, astfel:

Pentru lot 1: fișa tehnică pentru reperul 15.

Pentru lot 2: fișa tehnică pentru reperul 1.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în momentul evaluării ofertelor și alte fișe tehnice, dacă va fi cazul.

Pentru produsele care sunt indicate în Caietul de sarcini, la care agenții economici ofertează echivalentul, este obligatoriu trimiterea fișelor tehnice, a declarațiilor de conformitate, sau a agrementelor tehnice, după caz.

În oferta tehnică ofertanții trebuie să menționeze obligatoriu denumire comercială a produsului, astfel încât Autoritatea contractantă să poată identifica cu exactitate produsul oferit.

Prețul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, **încărcare-descărcare**, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare și să fie însoțite de certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate, manual de utilizare unde este cazul.

Analiza de preț în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe lot (fiecare lot trebuie să cuprindă toate reperatele aferente).

Livrarea, transportul, descărcarea produselor în termen la fiecare destinație din cadrul universității (menționată în contract) vor fi suportate de furnizor, în intervalul orar 08.00-14.00.

Livrarea se va face în Campus studentesc Tudor Vladimirescu din Iași.

Garanția oferită tuturor produselor trebuie să fie min. 1 an de la recepția cantitativă și calitativă.

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactați la telefon 0232702437, 0232702423.

Termen de livrare a produselor: maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.

3. Recepția produselor

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate, sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după livrarea produselor prin urmărirea corespondenței specificațiilor.

Șef Serviciu Infrastructură Campus Studentesc,
Ing. Marius Stelian Imbrea

Serviciu Infrastructură Campus Studentesc,
Ing. Emil Orășanu