



Nr.12847/09.04.2025

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Materiale feornerie” – FICPM, invitația nr.12847/09.04.2025, CPV 44316510-6

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, "Cristofor Simionescu"
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **14.04.2025, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :“ **Diversi senzori VI - FICPM**", CPV 44316510-6

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferat cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data de **14.04.2025, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat riscă să nu fie luate în considerare.

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte **în totalitate cerințele** prevazute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie **să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în prezenta

invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini

11.04.2025 , ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐;



2.2 Denumire contract:

“Diversi senzori VI ”– FICPM, invitația nr.12847/09.04.2025, CPV 44316510-6

Descrierea contractului

Lot unic “Diversi senzori VI ”– FICPM, CPV: 44316510-6

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs, Specificatii tehnice minime	U.M	Cant
1	44521110-2	Broasca incastrata pentru cilindru usa, 2 bolturi, 40 x 90 mm; Broasca cu montaj incastrat si finisaj zincat, are dimensiunile exterioare 240 x 65 mm. Backset (mm) 40 Interax (mm) 90 Deschidere reversibila Utilizare usi interioare Dimensiuni (mm) 235 x 65 x 175 Finisaj zincat Tip incastrata Numar bolturi 2 Cod Produs: 6025116 sau echivalent	buc	10
2.	44521110-2	Broasca incastrata pentru usa de interior, Thirard, 40 x 90 mm + 2 chei zincate; Broasca incastrata cu finisaj zincat, are carcasa confectionata din otel presat si placa frontala din otel, cu marginile rotunjite, fiind destinata usilor de interior. Aceasta este prevazuta cu: bolt cu arc, reversibil, din aliaj zincat; contraplaca plata din otel; patrat de 8 mm; interax de 90 mm; doua chei. Backset (mm) 40 Interax (mm) 90 Deschidere reversibila Utilizare usi interior Dimensiuni (mm) 65 x 240 Finisaj zincat Cod Produs: 6042809 sau echivalent	buc	5
3	44521110-2	Broasca incastrata pentru usi din aluminiu, Kale K-153, 85 x 35 mm, Broasca incastrata este confectionata din otel si are finisajul cromat, Produsul are backset de 35 mm si interax de 85 mm. Carcasa este fabricata din otel galvanizat si plastic, iar limba si boltul sunt realizate din otel. Setul contine incuietoare si contraplaca. Backset (mm) 35, Interax (mm) 85 Deschidere reversibila Utilizare pentru usi din aluminiu Material otel + plastic Materiale parti componente otel, otel galvanizat, plastic Greutate (g) 620 Finisaj crom Tip incastrata Setul contine contralaca + incuietoare Numar bolturi 1 Cod Produs: 6005612 sau echivalent	buc	10

4	44521110-2	Broasca îngropată pentru ușa interior, Yale Y3 SGI, 43 x 54 mm, Broasca îngropată este confecționată din oțel PENTRU uși de interior din lemn. Aceasta este prevăzută cu: backset 43 mm; interax 54; placută frontală; limba și zăvor; holtzsuruburi. Backset (mm) 43 Interax (mm) 54 Deschidere reversibilă Utilizare interior Material oțel Materiale parti componente oțel Dimensiuni (mm) 240 x 100 x 25 Finisaj maro Setul conține broasca și placută frontală Alte caracteristici limba și zăvor Accesorii incluse holtzsuruburi Cod Produs: 6000044 sau echivalent 	buc	5
5	44316510-6	Maner ușa interior, cu sild, Urbis, pentru cilindru, CS 90 mm, maro, 230 x 100 x 50 mm, Manerul cu sild joacă un rol important în ceea ce privește imaginea de ansamblu a locuinței, deoarece îi conferă acesteia personalitate încă de la intrare. Acest maner cu sild, cu dimensiunea de 230 x 100 x 50 mm, are un aspect clasic și este utilizat pentru uși de interior cu grosimea de 90 mm Utilizare uși interior Culoare maro, Material metal Finisaj maro Dimensiuni LxlxG (mm) 230 x 100 x 50 Tip cu sild Distanța între axe (mm) 90 Alte caracteristici pentru cilindru Cod Produs: 6000080 sau echivalent 	buc	10
6	44316510-6	Maner ușa interior, cu sild, pentru cheie, A 90 mm, maro, 230 x 100 x 50 mm, Maner cu sild, cu dimensiunea de 230 x 100 x 50 mm utilizat pentru uși de interior cu grosimea de 90 mm. Utilizare uși interior Culoare maro, Material metal Finisaj maro Dimensiuni LxlxG (mm) 230 x 100 x 50 Tip cu sild Distanța între axe (mm) 90 Alte caracteristici pentru cheie Cod Produs: 6000079 sau echivalent 	buc	5
7	44316510-6	Maner ușa exterior, cu arc, pentru cilindru, maro, 85 mm, 230 x 25 mm; prevăzute cu arc și au lățimea de 25 mm și distanța dintre axe de 85 mm. Setul cuprinde două manere de culoare maro. Materialul din care este realizat (corp turnat din aluminiu) oferă manerelor o rezistență îndelungată Culoare maro 	buc	5

		Stil clasic Material aluminiu Finisaj vopsit electrostatic Dimensiuni Lxl (mm) 230 x 25 Tip cu sild Cod Produs: 6038701 sau echivalent		
8	44316510-6	Maner usa interior, cu sild, pt cilindru, maro, CS 54 mm, 230 x 100 x 50 mm Utilizare usi interior Culoare maro Material metal Finisaj maro Dimensiuni LxlxG (mm) 230 x 100 x 50 Tip cu sild Distanța între axe (mm) 54 Alte caracteristici pentru cilindru Cod Produs: 6012238 sau echivalent	buc	5
9	44316510-6	Maner fereastră aluminiu, alb, 145 mm realizat din aluminiu și este destinat ferestrelor din PVC. Acesta este rezistent la procesul de închidere-deschidere pe termen lung și are culoarea alb. Culoare alb Material aluminiu Alte caracteristici 2 suruburi montaj + patrat Utilizare fereastră Cod Produs: 6039147 sau echivalent	buc	10
10	44316510-6	Amortizor usa, hidraulic, 2 buc maro+1 alb, 15-30 kg este destinat usilor cu greutate cuprinsa între 15 kg și maximum 30 kg. Amortizorul inchide usa cu 2 viteze diferite. Viteza in prima sectiune poate fi controlata din surubul de ajustare a vitezei iar viteza din a doua sectiune, din surubul de ajustare. Reducerea vitezei se obtine prin strangerea suruburilor iar marirea vitezei se face prin desfacerea suruburilor. Greutate maxima usa (kg) 30 Latime maxima usa (cm) 75 Culoare maro Utilizare usi interior Dimensiuni Lxlxh (mm) 148x37x57.5 Forta clasa 1 Tip hidraulic Cod Produs: 6039486 sau echivalent	buc	3
11	44522400-9	Cilindru de siguranta centrat, alama natur, standard 3 chei, L70 35 x 35 mm UNI;Cilindrul de siguranta centrat L70 are culoarea natur și este confectionat din alama. Setul include 3 chei. Este prevazut cu paleta tip UNI. Poate fi folosit pentru usi de interior și exterior. Material alama Materiale parti componente:arcuri inoxidabile, piese sinterizate Utilizare usi interior/exterior Dimensiuni (mm)L70 35/35 Finisaj alama natur Sistem master key Nu Accesorii incluse surub montaj m5x60 Alte caracteristici standard 3 chei Cod Produs: 6002553 sau echivalent	buc	20

12	44522400-9	Cilindru de siguranta centrat, alama natur, standard 3 chei, L80 40 x 40 mm UNI; "Cristofor Simionescu" Cilindrul de siguranta centrat L80 are culoarea aurie si este confectionat din alama. Setul include 3 chei. Este prevazut cu paleta tip UNI. Poate fi folosit pentru usi de interior si exterior. Material alama Materiale parti componente: arcuri inoxidabile, piese sinterizate Utilizare usi interior/exterior Dimensiuni (mm) L80 40/40 Finisaj alama natur Sistem master key Nu Accesorii incluse surub montaj m5x60 Alte caracteristici standard 3 chei Cod Produs: 6002600 sau echivalent 	buc	30
13	42675000-8	Disc debitare metale, Bosch Expert for Metal, 115 x 22.23 x 2.5 mm, se utilizeaza la taierea metalelor cu ajutorul polizorului unghiular. Acesta are diametrul exterior de 115 mm, diametrul alezajului de 22.23 mm iar grosimea de 2.5 mm. Diametru (mm) 115 Destinatie recomandata taiere Prelucraza metale Compatibilitate polizor unghiular Diametru alezaj (mm) 22.23 Grosime (mm) 2.5 Turatia maxima (rot/min) 13300 cod produs : 7000034 sau echivalent 	buc	5
14	42675000-8	Disc debitare metale, Bosch Expert for Metal, 125 x 22.23 x 1.6 mm, Diametrul discului este de 125 mm, in timp ce diametrul alezajului este de 22.23 mm. Are o grosime de 1.6 mm. Diametru (mm) 125 Destinatie recomandata taiere Prelucraza metale Compatibilitate polizor unghiular Diametru alezaj (mm) 22.23 Grosime (mm) 1.6 Turatia maxima (rot/min) 12250 Viteza maxima de lucru (m/s) 80 cod produs: 1007118 sau echivalent 	buc	5
15	44531300-4	Surub autoforant pentru lemn, din otel, zincat alb, cu cap bombat, amprenta Phillips, PH 2, Friulsider, 3.5 x 25 mm tratament termic cementare Acoperire zincat alb Diametru (mm) 3.5 Lungime (mm) 22 Diametru cap (mm) 6.9 Inaltime cap (mm) 2.6 Amprenta surub PH 2 Cod Produs: 1029069 sau echivalent 	buc	200
16	44531300-4	Diblu universal din nylon, cu surub cu cap inecat, TSS, 6 x 40 mm; Diblul universal TSS este realizat din nylon, are o lungime de 40 mm si un diametru de 6 mm.	buc	200

		Este însoțit de un surub cu cap înecat, filetat parțial, realizat din oțel zincat alb cu lungimea 45 mm. Material nylon Surub inclus da Diametru (mm) 6 Lungime (mm) 40 Diametru surub (mm) 3.8 Lungime surub (mm) 45 Numar bucati set 1 Cod Produs: 4006688 sau echivalent		
17	44531300-4	Diblu universal din nylon, cu surub cu cap înecat, TSS, 6 x 60 mm; Diblu universal TSS este realizat din nylon, are o lungime de 60 mm și un diametru de 6 mm. Este însoțit de un surub cu cap înecat și amprenta Pozidriv, filetat parțial, realizat din oțel cu finisaj zincat alb, cu lungimea 65 mm și diametrul de 3.8 mm. Material nylon Surub inclus da Diametru (mm) 6 Lungime (mm) 60 Diametru surub (mm) 3.8 Lungime surub (mm) 65 Comercializare bucată Numar bucati set 1 Cod produs: 4006742 sau echivalent	buc	200

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

5.071,00 lei (fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/ execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Finanțare de bază

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană