



Nr.13642/14.04.2025

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :

“Sticlărie și materiale de laborator” – FICPM, invitația nr. 13642/14.04.2025, CPV 33793000-5

Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, „Cristofor Simionescu”
Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email : elisabeta.hultuana@staff.tuiasi.ro sau elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

1.1 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.2 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> până la data de **18.04.2025, ora 11⁰⁰**.

Acestea vor avea denumirea :

“Sticlărie și materiale de laborator” – FICPM

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului oferit cu extensia – **FICPM**, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@staff.tuiasi.ro sau elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data **18.04.2025, ora 11⁰⁰**.

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care constituie un singur lot. Pretul va include și transportul la sediu autorității contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat) riscă să nu fie luate în considerare.

1.3 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate în caietul de sarcini.

Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte **în totalitate cerințele** prevăzute în prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie **să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii**, după cum au fost acestea stabilite în prezenta invitație. **Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta invitație.**

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini 17.04.2025, ora 12⁰⁰.

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:


Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐

2.2 Denumire contract:

“Sticlărie și materiale de laborator ”– FICPM, invitația nr. 13642/14.04.2025, CPV 33793000-5

Descrierea contractului

“ Sticlărie și materiale de laborator -FICPM”, CPV 33793000-5

Nr. crt	Cod CPV	Denumire produs, Specificații tehnice minime	U.M	Cant
1.	33793000-5	ADAPTOR cu robinet, oliva curbata, slif con NS 14/23 Adaptor realizat din sticla borosilicata 3.3, prevazut cu robinet si cu oliva curbata la un unghi de 90° Oliva compatibila cu furtunuri cu diametrul interior de 6 - 10 mm Adaptor curbat Unghi de 90° Adaptorul are robinet Robinet din PTFE Prevazut cu oliva curbata Material: sticla borosilicata 3.3 Etansare perfecta, impiedica pierderile de aer sau apa Adaptor compatibil cu furtunuri cu diametrul de 6 - 10 mm Slif con NS 14/23 Cod produs 065.29.014 sau echivalent 	buc	1
2.	33793000-5	ANSA DE INSAMANTARE CU MANER KOLLE, set 2 buc, Ni-Cr (diametrul de 3 mm), 200 mm, Maner Kolle + doua anse de insamantare Ni-Cr (diametrul de 3 mm) Lungime : 200 mm Cod: KOLS-200-001 sau echivalent 	set	1
3	33793000-5	BARA MAGNETICA AGITARE CILINDRICA 4.5X15 MM Bara magnetica , cilindrica, Complet incapsulat Material : PTFE Diametru : 4.5 mm Lungime : 15 mm Cod: MAGC-015-005 sau echivalent 	buc	5
4	33793000-5	BARA MAGNETICA AGITARE CILINDRICA 6X20 MM Bara magnetica , cilindrica, Complet incapsulat Material : PTFE Diametru : 6 mm Lungime : 20 mm Cod: MAGC-620-005 sau echivalent 	buc	5
5	33793000-5	BIURETA 50 ML CU ROBINET STICLA BANDA SCHELLBACH CLASA A Robinet drept sticla Capacitate : 50 ml Diviziune : max 0,1 ml Cf. ISO 385 Certificat de lot Banda Schellbach Eroare permica : 0,05 ml Cod: 176725 sau echivalent 	buc	2
6	33793000-5	CILINDRU GRADAT FORMA JOASA CLASA B 100 ML, Cilindru gradat, forma joasa, Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788, Cu gradatie maro, Fara certificat Capacitate : 100 ml, Acuratete : ± 1 Gradatie : 2 ml, Inaltime : 167 mm Cod: MCLG-100-002 sau echivalent 	buc	2
7	33793000-5	CILINDRU GRADAT FORMA JOASA CLASA B 50 ML, Cilindru gradat, forma joasa, Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788, Cu gradatie maro, Fara certificat Capacitate : 50 ml, Acuratete : ± 1,0, Gradatie : 2 ml Inaltime : 147 mm Cod: MCLG-050-002 sau echivalent 	buc	2

8	33793000-5	CILINDRU GRADAT DE 250 ML, CLASA A, 2 BUC/set Cilindri gradati, realizati din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, forma înaltă, clasa A, 250 ml, 2 bucati în conformitate cu standardul DIN EN ISO 4788 Marcaj de conformitate și număr de lot printate pe vas, Calibrare individuală, Prevazuti cu marcaj de conformitate H/DE-M, în conformitate cu legislația germană Calibrati în conformitate cu standardul DIN/ISO “clasa A” Prevazuti cu cioc, Inscriptiile de pe vas sunt printate cu smalt albastru Cu baza hexagonală pentru stabilitate ridicată Forma Înaltă Volum 250 ml, Diviziuni 2 ml, Clasa A Cantitate 2 bucati/set cod: 015.01.250 sau echivalent	set	1
9	38436120-7	CLESTE CREUZET 500 mm, curbura medie, Cleste pentru creuzete forma curbata (curbura medie) Lungime : 500 mm Material : oțel inox Cod: CRTM-500-002 sau echivalent	buc	1
10	38436120-7	CLESTE CREUZET PROTECTIE TERMICA 300 mm, Cleste de creuzet Material : oțel inoxidabil 410 Cleste robust cu maner acoperiat cu aliaj pentru protecția termică Autoclavabil Lungime : 300 mm Cod: CRTM-30P-001 sau echivalent	buc	1
11	38436120-7	CLESTE CREUZETE DREPT 500 MM Cleste pentru creuzete Lungime : 500 mm Material : oțel inox Cod: CRTS-500-002 sau echivalent	buc	1
12	38436120-7	CLESTE PENTRU PAHAR BERZELIUS Cleste pentru pahar Berzelius sau similar Forma arcuită Lungime : 300 mm Pentru pahare de la 250 la 1500 ml Pentru îmbunătățirea izolației clestele este captusit Varianta A din poza Cod: BKTW-300-002 sau echivalent	buc	4
13	19510000-4	CON CAUCIUC GUKO 3 Con cauciuc natural GUKO Dimensiune de tip 3 D : 33 mm, D1 : 21 mm A : 24 mm, B : 3 mm Cod: GUKO-003-001, sau echivalent	buc	5
14	19510000-4	CON CAUCIUC GUKO 4 Con cauciuc natural GUKO Dimensiune de tip 4 D : 41 mm, D1 : 27,5 mm A : 27 mm, B : 4 mm Cod: GUKO-004-001 sau echivalent	buc	5
15	19510000-4	Set adaptoare pentru palnii, din cauciuc, 7 bucati Set de 7 adaptoare, potrivit pentru diferite tipuri de palnii Poate fi folosit și în curățarea inversă a compartimentelor filtrante și de asemenea ca suport pentru palniile standard Furnizat ca set de 7 având dimensiuni diferite, care garantează o potrivire perfectă pentru toate tipurile de palnie Fabricat din cauciuc natural cu forma conică, fiind potrivit pentru palniile Buchner și Gooch Material Cauciuc Cantitate 7 bucati Cod produs 040.06.001 sau echivalent	set	2
16	19510000-4	CONECTOARE de reducere forma dreapta, realizate din PP, pentru furtunuri 12-16 / 4-8 mm, 10 buc/set, Material Polipropilena	set	1

		Forma adaptor Dreapta Culoare Alba Diametru capete 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm Compatibilitate Furtunuri cu Ø interior de 12-16 / 4-8 mm Cantitate 10 bucati Cod produs E802.1 sau echivalent <i>"Cristofor Simionescu"</i> 		
17	33793000-5	CREUZET DE FILTRARE CU POROZITATE 3, Ø 40 MM, 50 ML, Creuzet de filtrare Material : sticla borosilicata 3.3 Temperatura maxima suportata : 220 °C (incalzire si racirea trebuie facuta controlat) Creuzetul este prevazut cu un disc sinterizat cu diferite nivele de porozitate - 15 – 40 µm (porozitate 3) Capacitate : 50 ml Porozitate : 3 Diametru : 40 mm Inaltime : 70 mm Cod produsa FTC3-C50-001 sau echivalent 	buc	15
18	33793000-5	CREUZET PORTELAN FORMA INALTA 50 ML, Creuzet portelan 50 ml Forma inalta, Cu capac Neted in interior si exterior Capacitate : 50 ml Diametru superior : 43 mm Inaltime : 58 mm Cod: CRHC-050-006 sau echivalent 	buc	4
19	33793000-5	DISPENSER STICLA 10 ML ACID SULFURIC Dispenser plan inclinat, 10 ml acid sulfuric , Material sticla , Cu dop din cauciuc, capacitate rezervor de 500 ml Cod: 3420, sau echivalent 	buc	1
20	19520000-7	DOP CONEX TUBURI, 29/32, polipropilena, Dop polipropilena NS : 29/32 Are doua racorduri care permit conectarea de tuburi de 8 mm Cod: STCP-001-001 sau echivalent 	set	1
21	19510000-4	Dop cu orificiu din cauciuc, diametru inferior 14 mm, 10 buc/set Dop realizat din cauciuc natural, prevazut cu orificiu de Ø 3 mm Dop realizat din cauciuc natural de calitate superioara, fara aditivi Rezistent la temperaturi cuprinse intre -25 °C si +70 °C In conformitate cu standardul DIN 12871 Cu rezistenta chimica excelenta Diametru inferior (Ø) 14 mm Diametru superior (Ø) 18 mm Diametru orificiu (Ø) 3 mm Domeniu temperatura De la -25 °C la +70 °C Duritate 40 A Cod produs 051.21.003 sau echivalent, 	set	2
22	33793000-5	DOP STICLA HEXAGONAL 14/23 Dop din sticla borosilicata cu slif NS : 14/23, Cap hexagonal Cod: STP3-001-001 sau echivalent 	buc	1
23	33793000-5	DOP STICLA HEXAGONAL 29/32 Dop din sticla borosilicata cu slif, NS : 29/32, Cap hexagonal Cod: STP3-002-001 sau echivalent	set	1
24	19520000-7	Dopuri din silicon, diametru efectiv 15.9 mm, 10 buc/set Dopuri realizate din silicon natural, cu flansa care poate fi intoarsa peste gatul tuburilor sau al baloanelor, autoclavabile, 10 bucati Dopuri realizate din silicon natural de calitate superioara, autoclavabile. Prevazute cu flansa care poate fi intoarsa peste gatul vaselor. Rezistente la temperaturi cuprinse intre -60 °C si +170 °C Septul superior poate fi perforat usor cu ace Inactive din punct de vedere chimic Cu rezistenta chimica excelenta Diametru efectiv (Ø) 15.9 mm Cod produs 051.26.005 sau echivalent 	set	1


25	19520000-7	Dopuri polipropilena 14x23, 10 buc/set Dopuri pentru sticle, tuburi si baloane de laborator Material: polipropilena, Parte superioara hexagonala Slif NS 14/23 cod: 051.08.014 sau echivalent		set	1
26	19520000-7	Dopuri PP 24x29, 10 buc/set Dopuri pentru sticle, tuburi si baloane de laborator Material: polipropilena, Parte superioara hexagonala Slif NS 24/29 cod: 051.08.024 sau echivalent		set	1
27	38436120-7	INEL DESCHIS CU MUFA 120 MM; Inel metalic deschis cu mufa(chromium plated steel) Diametru : 120 mm Cod: RROS-120-001 sau echivalent		buc	2
28	38436120-7	INEL DESCHIS CU MUFA 60 MM; Inel metalic deschis cu mufa(chromium plated steel) Diametru : 60 mm Cod: RROS-060-001 sau echivalent		buc	2
29	33131170-9	LINGURA PLATA DOZARE SOLIDE 50 ML Lingura plata dozare solide Material : PP Capacitate : 50 ml Lungime : 160 mm Cod: SCPP-050-012 sau echivalent		buc	6
30	33793000-5	Microtuburi aseptice pentru centrifuga, 1.5 ml, punga x 500 buc, Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute; Cu capace ermetice usor de inchis si deschis, cu o singura mana si pot fi penetrate cu usurinta cu un ac de seringa. Tuburile sunt fabricate in zone de productie sterile, clasa 10.000, fara germeni si control exigent al sterilitatii. Peretele solid al tuburilor garanteaza rezistenta la forte centrifugale de pana la 20 000 RCF. Gradatiile pe peretele lateral .Interiorul finisat Prevazute cu zona speciala pentru notare si etichetare Fund conic, Material: Polipropilena Volum 1.5 ml Viteza maxima de centrifugare 20 000 x g Gradatie Da, Sterile Nu Autoclavabile Da, la 121°C Impachetare 1 punga*500 bucati, vrac Cantitate 500 bucati Cod produs: 078.03.002 sau echivalent		pg	1
31	33793000-5	MOJAR CU PISTIL 275 ML, Material : portelan de inalta calitate Include mojarul si pistilul Capacitate : 275 ml Diametru exterior : 125 mm Diametru interior : 100 mm Inaltime : 70 mm Cod: MORK-275-001 sau echivalent		buc	1
32	33793000-5	MOJAR CU PISTIL STICLA 200 ML, Mojar cu pistil din sticla borosilicata 3.3, cu cioc si interior rugos, 200 ml Volum : app. 200 ml Diametru exterior : 100 mm Inaltime : 75 mm Material : sticla borosilicata Cod: TX05.1 sau echivalent		buc	1
33	33793000-5	Mojar cu pistil, din marmura, diametru 10cm, inaltime 10.5cm, gri / ZTS 8045 Atat mojarul cat si pistilul sunt fabricate din marmura, Diametru total 10cm; Diametru interior 7.5cm; Inaltime 10.5cm; Lungime pistil 13cm; Cod produs: ZTS8045		buc	1

34	33735100-2	OCHELARI DE SIGURANTA, Ochelari de siguranta Material : policarbonat Protectie ridicata Cf EN 166 CE Cod: SPEC-003-001, sau echivalent		buc	1
35	33793000-5	PALNIE BUCHNER 200 ML Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Polishata in interior si exterior (mai putin marginea) Autoclavabila, Capacitate : 200 ml Diametru palnie : 86 mm, Inaltime : 140 mm Pentru hartie de filtru cu diametru : 70 mm Cod: BFUK-200-001 sau echivalent		buc	2
36	33793000-5	PALNIE CU SLIF 40 MM, 14/23, Palnii cu slif , diametru 40 mm NS : 14/23 Material : sticla borosilicata Cod: FUN3-040-001 sau echivalent		buc	1
37	33793000-5	PALNIE CU SLIF 60 MM, 14/23, Palnii cu slif , diametru 60 mm, NS : 14/23 Material : sticla borosilicata Cod: FUN3-060-001 sau echivalent		buc	1
38	33793000-5	PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 50 MM Palnie de filtrare Diametru : 50 mm Lungime tija : 50 mm Diametru tija : 7 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 Cod: FUS3-050-012 sau echivalent		buc	5
39	33793000-5	PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 75 MM Palnie de filtrare Diametru : 75 mm, Lungime tija : 75 mm, Diametru tija : 9 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 Cod: FUS3-075-012 sau echivalent		buc	5
40	33793000-5	PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 90 MM Palnie de filtrare Diametru : 90 mm, Lungime tija : 90 mm, Diametru tija : 11 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 Cod: FUS3-090-012 sau echivalent		buc	5
41	33793000-5	PALNIE UMLERE BIURETE THISTLE 250 MM Palnie forma thistle, Forma palniei faciliteaza adaugarea de lichide in biurete si recipiente cu gat ingust Material: polipropilena, Diametru superior: 35 mm, Diametru tija: 6 mm Lungime totala: 250 mm , cod produs: THIP-035-001 sau echivalent		buc	2
42	33793000-5	PALNIE PENTRU PUDRE Ø 80 MM Palnie pentru pudre, autoclavabila (121 °C) Diametru : 80 mm, Diametru tija : 10 mm Material : PP Cod: PFUP-080-006" sau echivalent		buc	1
43	19520000-7	PARAFILM M 38MX10CM, Parafilm M Material : polyolefines and paraffin waxes Temperatura de lucru : -45 °C +50 °C (punct topire 60 °C) Rezistenta : solutii saline, majoritatea acizilor si bazelor anorganice utilizate in laborator si anumiți solvenți organici (methanol, ethanol and 2-propanol) Nu rezista la actiunea : diethylether, chloroform, carbon tetrachloride, benzene, toluene Dimensiuni : 38 metri x 10 centimetri Cod: PRFL-001-001 sau echivalent		buc	1

44	19520000-7	PERIE CU VARF MOALE - DIAM 5 MM Perie confecționată din nylon cu maner din oțel galvanizat impletit, Lungime totală : 300 mm, Diametru perie : 5 mm, Lungime perie : 100 mm , cod produs: BRU5-005-002 sau echivalent		buc	2
45	19520000-7	PERIE PT CURATAREA BALANTELOR Material : ABS, Par sintetic, Lungime : 110 mm Tip : antistatic, cod: WBAS-001-001 sau echivalent		buc	2
46	19520000-7	Perie de curățare pentru sticle, 110*40 mm, Perie de curățare, realizată din perlon, cu maner din polipropilenă și coadă din sarmă rezistentă la coroziune Parte superioară sferică este prevăzută cu burete Material Perlon Material maner Polipropilenă Lungime coadă 460 mm Dimensiuni exterioare (L*Ø) 130*70 mm Compatibilitate Pentru sticle de dimensiuni mari Cod produs 071.02.004 sau echivalent		buc	2
47	19520000-7	Perie de curățare pentru sticle, 130*70 mm, Perie de curățare, realizată din perlon de calitate, ideală pentru curățarea sticlelor de dimensiuni mari Material Perlon Material maner Polipropilenă Lungime coadă 460 mm Dimensiuni exterioare (L*Ø) 130*70 mm Compatibilitate Pentru sticle de dimensiuni mari Cod produs 071.02.002 sau echivalent		buc	2
48	19520000-7	PERIE EPRUBETA 240 MM, Perii eprubete din par natural rasucite pe sarmă metalică Lungime totală : 240 mm Diametru perie : 35 mm Lungime perie : 75 mm Modelul D din imagine Cod: BRU3-003-001 sau echivalent		buc	20
49	19520000-7	PERIE UZ GENERAL 280 MM Perii uz general din par natural rasucite pe sarmă metalică Lungime totală :280 mm, Diametru perie : 40 mm, Lungime perie : 80 mm Modelul A, cod produs: BRU4-001-001 sau echivalent		buc	2
50	19520000-7	Set 9 Perii, Set din 9 perii Pentru uz general Conține perii (nylon sau par natural) pentru majoritatea aplicațiilor din laborator Cod: BRU1-KIT-001 sau echivalent		set	1
51	19520000-7	Piseta cu gat ingust, 500 ml, Piseta realizată din polietilena transparentă, cu gat îngust, 500 ml Piseta realizată din polietilena transparentă, prevăzută cu pereți densi și rezistenți la sfărâmare și cu gat îngust		buc	6

		Tubul flexibil garanteaza un debit continuu prin simpla aplicare a unei presiuni asupra corpului sticlei Gatul rotund permite ca debitul de lichid sa curga fara restrictii, fara a lasa vreun reziduu Forma curbata a tubului asigura acces facil si precis Varful tubului poate fi taiat pentru a creste debitul olum 500 ml Material Polietilena Culoare Transparenta Cod 062.05.500 sau echivalent			
52	33793000-5	PLACI PETRI 90 MM STERILE NEVENTILATE SET 20 BUC, Placi Petri 90 mm, Sterile Neventilate (fara gauri) Impachetate cate 20/25 unitati Set : 20 bucati Diametru : 89,5 mm Inaltime : 15,2 mm Inaltime cu capac : 16,3 mm Cod: PDIP-E9N-500 sau echivalent		set	10
53	24000000-4	SILICA GEL PENTRU EXICATOR 1 KG Silica gel pentru exicator Diametru particule: intre 1 si 3 mm Indicator de culoare De culoare portocalie in faza initiala, dupa absorbtie se transforma in particule albe Regenerate cand sunt incalzite la o temperatura de 120 ° C Produsul vine in sticla PP , de 1 kg cod 039.16.001, sau echivalent		1	kg
54	24000000-4	SILICA GEL PENTRU EXICATOR 1 KG Diametrul particulelor : 2-5 mm Silica gel pentru exicator Cu indicator de culoare (de la portocaliu la verde) Cantitate : 1 kg Diametrul particulelor : 2-5 mm Absorbtia apei : (RH20%, 7 min) $\geq$ 9.0% , (RH50%, 19 min) $\geq$ 22% (RH80%, 26 min) $\geq$ 38.0% Regenerare : 100-120°C Cod: SGE0-002-1K0 sau echivalent		1	kg
55	33793000-5	STICLA DE CANTARIRE 30X50 MM Sticla de cantarire forma inalta Capacitate : 30 ml Material : sticla borosilicata 3.3 Diametru : 30 mm, Inaltime: 50 mm Cod: WBT3-030-006 sau echivalent		10	buc
56	33793000-5	STICLA DE CANTARIRE 50 MM Sticla de cantarire forma joasa Capacitate : 50 ml Material : sticla borosilicata 3.3 Diametru : 50 mm, Inaltime: 30 mm Cod: WBL3-050-006 sau echivalent		10	buc
57	33793000-5	STICLA DE CEAS 70 MM Sticla de ceas Material : neutral glass Diametru : 70mm Grosime Perete : 1.9 mm Cod: HS-70 sau echivalent		10	buc
58	33793000-5	STICLA REACTIVI CU GAT LARG 100ml BRUNA Sticla reactivi cu gat larg 100 ml bruna Sticla reactivi bruna , cu gat larg si dop de sticla Material : Soda-lime glass Capacitate : 100ml, Diametru : 51,5mm, Inaltimev : 95mm N / S : 29 / 22 cod BL-100 sau echivalent		2	buc
59	33793000-5	STICLA REACTIVI CU GAT LARG 2000 ML BRUNA Sticla reactivi bruna , cu gat larg si dop de sticla Material : Soda-lime glass Capacitate : 2000ml, Diametru : 133mm, Inaltimev : 248mm, N / S : 60 / 46 cod BL-2000 sau echivalent		1	buc

60	33793000-5	STICLA REACTIVI CU GAT LARG 250 ML BRUNA Sticla reactivi bruna , cu gat larg si dop de sticla Material : Soda-lime glass Capacitate : 250ml, Diametru : 69mm, Inaltimev : 128mm, N / S : 34 / 24 cod BL-250 sau echivalent		2	buc
61	19520000-7	STICLA SPALARE GAT INGUST 1000 ML Capacitate : 1000 ml, Diametru : 90 mm Inaltime : 270 mm, cod produs: WBTP-1K0-001 sau echivalent		4	buc
62	19520000-7	STICLA SPALARE PT APA DISTILATA 500 ML, Material : LDPE si capac PP Capacul este colorat diferit pentru fiecare model Culoare capac pentru sticla spalare pentru apa distilata : neutral Pe sticla este printat vizibil denumirea lichidului in limba engleza Recipientul este rezistent la solvent Sticla de spalare "Safety WAH Bottle" are mentionat : Chemical Abstract Service (CAS) n°, National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Protective Equipment Symbol, Target Organ Information and Hazard codes Capacitate : 500 ml Diametru gura : 53 mm Cod: WBSP-501-001 sau echivalent		4	buc
63	19520000-7	STICLA SPALARE PT ETANOL 500 ML, Material : LDPE si capac PP Capacul este colorat diferit pentru fiecare model Culoare capac pentru sticla spalare pentru apa distilata : alb Pe sticla este printat vizibil denumirea lichidului in limba engleza Recipientul este rezistent la solvent Sticla de spalare "Safety WAH Bottle" are mentionat : Chemical Abstract Service (CAS) n°, National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Protective Equipment Symbol, Target Organ Information and Hazard codes Capacitate : 500 ml Diametru gura : 53 mm Cod: WBSP-502-001 sau echivalent		4	buc
64	19520000-7	STICLUTA PICURATOARE 50 ML Sticluta rotunda, picuratoare Necesita taierea varfului la prima folosire Material: HDPE Dozaj precis Capacitate: 50 ml Diametru: 40 mm Inaltime(fara capac): 77 mm (Cod: 0307-0050) sau echivalent		6	buc
65	33793000-5	SUPORT STICLA TERMOMETRU 29/32, Suport termometru din sticla cu slif 29/32 Suport din sticla pentru termometre sau alte sonde Material : sticla borosilicata NS : 29/32 Pentru termometre cu diametru de 6-7 mm Cod: TPH3-007-001 sau echivalent		1	buc
66	14713000-2	TABLA de ZINC PLACA de ZINC 99.9% TABLA de ZINC PLACA de ZINC 99.9% TABLA de ZINC PLACA de ZINC puritate 99.9% 140mm X 140mm ptr laboratoare si experimente electro chimice Ideala si pentru zincat metale prin electroliza Excelenta pentru protectia catodica a tevilor de fier ingropate in pamant ca si material de sacrificiu etc Dimensiuni: 140mm X 140mm Grosime: 0.2mm  http://chimshop.ro/catalog/product_info.php/cPath/28/products_id/45		1	buc

67	19520000-7	Tavi de cantarire nesterile, patrate, albe, 100 ml, 100 buc/set Tavi de cantarire cu forma patrata, realizate din polistiren, nesterile, cu proprietati antistatice, 100 ml, 100 bucati Sunt recomandate pentru cantarirea substantelor sub forma de pudre fine, Cu rezistenta chimica excelenta si rezistente la temperaturi intre -10 °C si +70 °C Suprafata neteda minimizeaza pierderea de substante Culoare alba Nesterile Volum 100ml Material Polistiren Culoare Alba Domeniul de temperatura De la -10 °C la +70 °C Cod produs 037.09.100 sau echivalent		1	set
68	33793000-5	Termometru -10..200°C Fara mercur , Cu lichid colorat Domeniu de temperatura : -10..200°C Acuratete : 1 °C Lungime : 305 mm Diametru : 6 mm cod produs: THER-200-001 sau echivalent		2	buc
69	33793000-5	TROMPA DE VID PP, Trompa de vid Material : PP, autoclavabila la 121 °C Diametru Inaltime : 190 mm Ø connector : 13,5 mm Øside hose : 9 mm Valva non- retur, Cod: VPUP-001-001 sau echivalent		2	buc
70	33793000-5	TUBURI DIGESTIE 42 x 300 mm, 250 ml / SET 3 BUC, Tuburi de digestie, perfect pt prepararea probelor Precizie si repetabilitate inalta Usor de folosit Conform standardelor AOAC, EPA, DIN, GLP si ISO Dimensiuni : 42 x 300 mm Capacitate : 250 ml Setul contine 3 bucati !! Cod: A00000144 sau echivalent		2	set
71	39157000-7	USCATOR STICLARIE Uscator pentru sticlaria de laborator Material : metalic, acoperie PVC Poate fi montat pe perete sau direct pe masa Include o tava pentru colectarea apei 55 pozitii Inaltime : 650 mm Latime : 360 mm Dimensiune tava : 360x360 mm Cod: DRAI-055-001 sau echivalent		1	buc
72	38437110-1	VARFURI MICROPIPETA EPPENDORF 5 ML NESTERILE 100 BUCATI Varfuri micropipeta 5 ml , nesterile Premium Line Fara ADN uman , certificate pentru a demonstra lipsa ADN-ului, ARN-ului si a inhibitorilor PCR Model: EPPENDORF Compatibile cu toate micropipetele inclusiv cu : EASY, Biohit si Eppendorf Impachetate in pungute Culoare naturala Modelul A din imagine Set 100 buc Cod: TIAD-5K0-100 sau echivalent		1	buc
73	44111520-2	VATĂ DE STICLĂ VATA DE STICLA, 1 KG Numar CAS 65997-17-3 Numar EG 266-046-0 Cantitate 1 kilogram Impachetare Plastic Greutate 1 kg Cod produs 6574.2 sau echivalent		1	buc



„Cristofor Simionescu”

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

2.3 Valoarea estimativă a contractului:

6.902,00 lei (fără T.V.A.)

2.4. Termen de prestare/ execuție

Produsele vor fi livrate în maxim 90 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.

2.4 Sursa/Surse de finanțare:

Granturi Doctorale

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de buna execuție :

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană