



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Direcția Servicii Studențești invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

„Servicii de elagaj/toaletare arbori și scoatere gard viu - cămine”

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Direcția Servicii Studențești
Adresa: str. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studentesc Tudor Vladimirescu din Iași
Responsabil achiziție: Ing. Florina-Veronica Ciobanu
Telefon: 0232/702420
Email: florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de **08.04.2025, ora 10.00**, și vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, **va transmite oferta tehnică detaliată încărcată în S.E.A.P** și autorității contractante la adresa de e-mail florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro până în data de **08.04.2025, ora 10.00** pentru a putea fi inițiată procedura de achiziție directă pe S.E.A.P.

Ofertele care nu au fost postate până la data mai sus menționată, nu vor fi acceptate.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Servicii de elagaj/toaletare arbori si scoatere gard viu - cămine

CPV: 77340000-5

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul

Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini.
- ✓ Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
- ✓ Fișe tehnice / Mostre (daca este cazul).

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

07.04.2025, ora 10:00



Obiectul contractului: Serviciu de elagaj/toaletare arbori si scoatere gard viu - cămine

2.1 Tip contract:

- Lucrări ;
Produse ;
Servicii

2.2 Denumire contract:

Serviciu de elagaj/toaletare arbori si scoatere gard viu - cămine

Descrierea contractului

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	Cant.	Specificații tehnice	Perioada de garantie (dacă este cazul)
0	1	2	3	4	5
1	77340000-5	Serviciu de elagaj/toaletare arbori si scoatere gard viu - cămine	1	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	Conform legislației în vigoare.

2.3 Valoarea estimată a contractului: 37.000,00 lei fără T.V.A.

2.4 Termen de livrare: Prestatorul va trebui să presteze serviciu în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Perioada de valabilitate a contractului este de 3 luni.

2.5 Sursa/Surse de finanțare: Tarif cămin.

2.6 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: Campusul studentesc „Tudor Vladimirescu” din Iași.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă

3. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut, cu respectarea caracteristicilor tehnice.

4. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

6. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului

Întocmit,
Ing. Florina-Veronica Ciobanu



CAIET DE SARCINI Sursa de finanțare: Tarif cămin

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.

NOTA : Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent ».

Atenție: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Serviciu de elagaj/toaletare arbori și scoatere gard viu - cămine

CPV: 77340000-5

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț lei fără TVA, pentru tot lotul

În interiorul campusului studentesc „Tudor Vladimirescu” din Iași, sunt în jur de 712 de pomi, iar pentru un număr de 80 de pomi este necesară toaletarea și/sau elagajul deoarece sunt arbori de dimensiuni mari, cu coroana voluminoasă, cu crengi uscate și prezintă un potențial pericol pentru traficul pietonal și rutier.

Nr. crt.	Localizare	Descriere	Toaletare/ Elagaj	Scoatere gard viu (ML)
1	T1-T2	20 arbori toaletati anterior necesita interventii minore si de scos 25 ml de gard viu	20	25
2	T3-4	extracție gard viu 60 ml	0	60
3	T5-6	1 arbore de toaletat	1	0
4	T7/T8	extracție gard viu 45 ml	0	45
5	T9	-	0	0
6	T10-11	-	0	0
7	T12	6 arbori de toaletat și de scos 110 ml de gard viu	6	110
8	T13	6 arbori de toaletat și de scos 45 ml de gard viu	6	45
9	T14 -15	-	0	0
10	T16	-	0	0
11	T17	-	0	0
12	T18	1 arbore de toaletat	1	0
13	T19	6 arbori de toaletat și de scos 37 ml de gard viu	6	37
14	T20-21	20 arbori de toaletat și de scos 100 ml de gard viu	20	100
15	Cantină	20 arbori de toaletat	20	0
Total			80	422



Pentru toaletare/elagaj arbori se vor face următoarele operațiuni:

- Tăierile de corecție și întreținere constau în operațiuni de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează fațada și/sau acoperișul imobilelor, rețelelor electrice și de comunicații, siguranța traficului pietonal și/sau rutier.
- Tăierile de ușurare constau în înlăturarea de ramuri cu scopul prevenirii pericolului de prăbușire.
- Tăierile de corecție, întreținere și ușurare vor fi realizate cât mai aproape de inserția ramurilor de trunchi, în plan vertical, vor fi netezite și se vor acoperi cu un strat de vopsea pe bază de ulei, cu ulei vegetal de in sau mastic rece. Se va avea în vedere faptul că rănilor netratate se constituie în porți de intrare a dăunătorilor vegetali, a aerului, apei, ceea ce duce în final la putrezirea lemnului și la formarea cariilor și a scorburilor.
- Tăierile de corecție vor asigura formarea coroanei pentru un aspect decorativ.

Nerespectarea acestor norme atrage neacceptarea la plată a serviciilor executate necorespunzător. Costurile revin prestatorului.

Faze de lucru:

1. Inspectarea inițială a arborelui în vederea constatării fitosanitare a acestuia;
2. Stabilirea modalității de tăiere și corecție în funcție de starea și amplasarea arborelui față de clădiri, cabluri electrice și/sau telefonice, vegetația înconjurătoare;
3. Alegerea direcției și a sensului de doborâre a crengilor, fără a afecta utilitățile, persoane sau bunuri ale acestora;
4. Evidențierea zonei de lucru cu bandă de securitate și delimitarea zonei periculoase (culoarea alb-roșu sau galben-negru) pentru a împiedica accesul trecătorilor și eventual dirijarea circulației autovehiculelor pe un singur sens, care revine prestatorului.
5. Încărcarea, transportul materialului lemnos rezultat și salubritatea zonei prin măturare vor fi efectuate zilnic de către prestator, fără a încurca circulația auto. Costurile revin prestatorului.

Condiții de calitate, verificare și recepție

- Serviciul de toaletare va fi executat cu mijloace mecanizate specializate sau cu ajutorul unui alpinist utilitar (acolo unde este cazul);

Mijloacele mecanizate specializate:

- Fierăstraie mecanice, inclusiv telescopice;
- Alte utilaje și/sau dispozitive specifice alpinismului utilitar (corzi etc)
- Utilaje de ridicat pentru lucru la înălțime;
- Nacelă;
- Scări specifice etc;

Acestea vor fi deservite, pe întreaga perioadă a derulării contractului, de personal calificat, instruit în sensul folosirii lor.

- În cazul în care pentru realizarea operațiunilor de toaletare a vreunui arbore este necesară întreruperea furnizării energiei electrice datorită prezenței unor cabluri sub tensiune care ar putea fi afectate ca urmare a intervenției prestatorului, responsabilitatea solicitării de întrerupere a alimentării cablurilor cu energie electrică către deținătorul/administratorul rețelei revine prestatorului;
- Prestatorul va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv reglementările Directivei CE 35/2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;
- În situația oricărui eveniment de mediu provocat de executantul serviciului (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat „poluator” și va răspunde conform legislației în vigoare;
- Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs pe teritoriul Campusului studentesc „Tudor Vladimirescu” în timpul derulării contractului;
- Prestatorul este responsabil în cazul în care, datorită executării incorecte/incomplete a serviciului de toaletare sunt produse daune unor persoane fizice sau juridice și/sau bunurilor acestora;
- Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate în muncă, având întreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de muncă la care este supus personalul prestatorului și pentru orice eveniment de muncă pe care prestatorul îl generează pe întreaga perioadă a desfășurării activității sale în interiorul campusului studentesc „Tudor Vladimirescu”;



- Responsabilitatea revine prestatorului în cazul neexecutării serviciului de elagaj/toaletare și tăiere la termenele stabilite;
- Verificarea și recepția serviciului se va face prin inspecție vizuală.

Pentru scoaterea gardului viu se va tine cont de următoarele operațiuni:

- Înainte de a începe operațiunea de scoatere a gardului viu, se va face o inspecție a terenului pentru a evalua tipul de gard viu (tufișuri, arbori mici, etc.), adâncimea rădăcinilor și orice obstacole (garduri, pereți, structuri, conducte sau cabluri) care ar putea complica prestarea serviciului.
- Rădăcinile vor fi extrase integral, pentru că se dorește o eliminare completă a gardului viu.
- Pentru a asigura o curățare completă a terenului se vor tăia și extrage rădăcinile și tulpinile plantelor cu ajutorul unui mini-excavator. Se dorește utilizarea unui mini-excavator deoarece acesta permite îndepărtarea exactă a vegetației și a rădăcinilor fără a afecta alte elemente din grădina sau teren din jurul căminelor. Datorită dimensiunilor mici, mini-excavatorul poate accesa locuri înguste și greu accesibile unde ar fi imposibil să se folosească un excavator mare.

Cerințe privind efectuarea extracției gardului viu:

1. Cu ajutorul unui mini-excavator se vor extrage rădăcinile și tulpinile gardului viu.
2. Încărcarea, transportul materialului lemnos rezultat (rădăcini, ramuri, tulpini) și salubritatea zonei prin măturare vor fi efectuate zilnic de către prestator, fără a încurca circulația auto.
3. După ce gardul viu a fost îndepărtat, se va adăuga pământ negru (sol fertil) în zonele săpate, umplând golurile rămase după extragerea acestuia și eliminând denivelările. Terenul va fi nivelat pentru a asigura o suprafață uniformă și compactă, pregătită pentru eventuale lucrări de plantare sau pentru a adăuga un nou tip de vegetație.
4. Toate costurile care reies pentru operațiunile de scoatere a gardului viu și umplerea golurilor cu pământ vor fi suportate de către prestator, înseamnă că acesta va fi responsabil pentru toate cheltuielile legate de realizarea serviciului (scoaterea gardului viu cu un mini-excavator, încărcarea și transportul materialului lemnos rezultat, procurarea și aducerea de pământ pentru umplerea golurilor, etc).

Termenul de prestare este de 15 zile lucrătoare.

Prestatorul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșuri a tuturor deșeurilor, altele decât materialul lemnos, rezultate în urma prestării serviciului.

Încărcarea, transportul materialului lemnos rezultat și salubritatea zonei prin măturare vor fi efectuate zilnic de către prestator, fără a încurca circulația auto. Costurile revin prestatorului.

Pentru copaci înconjurați de clădiri sau de alte structuri, precum și copacii aflați în locuri greu accesibile, se va utiliza serviciul de alpinism utilitar (acolo unde este cazul).

Prestatorul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea serviciului (transport, procurare de materiale, manopere și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini. Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

NOTA :

Este obligatorie pentru întocmirea unor oferte conforme și admisibile, vizitarea amplasamentului în care sunt situați arborii.

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri, între orele 8:00 – 14:00, cu scopul de a-și face o opinie obiectivă despre eventualele constrângeri ale serviciului și pentru a realiza măsurători precise în vederea realizării ofertei.

Întocmit,

Ing. Florina-Veronica Ciobanu