





**Instrucțiuni Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă
pentru desfășurarea activităților de efectuare a curățeniei cu personal propriu**

COD TUIASI. IP-SSM29

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT	APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	CEAC	Consiliul de Administrație TUIASI/CEAC	SENAT		
Reprezentant Serviciu, ing. Mihai Stan 	ing. Delia TODEREAN 	✓ Rector, Prof.Univ.Dr.Ing. Dan Cașcaval 	✓ Președinte, Prof.Univ.Dr.Ing Doru Adrian Pănescu 	1	0

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
---	--	--

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP – SSM 29

1. SCOP

Prezentele instrucțiuni stabilesc cerințele minime de securitate și sănătate în munca referitoare la prevenirea accidentelor de muncă pentru activitățile de efectuare a curățeniei cu personal propriu.

2. DOMENIU

Se aplică de către întreg personalul UTI care desfășoară activități de efectuare a curățeniei cu personal propriu.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă;
- Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 955 din 8 septembrie 2010;
- Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, care transpune Directiva 1990/270/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 156/1990;
- H.G. nr.971/2006 - cerințe minime de semnalizare la locurile de munca
- H.G. nr.1146/2006 - cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă
- H.G. nr.1051/2006 - cerințe minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor
- H. G. Nr. 1091/2006 – cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă,
- Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, actualizată.

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1. DEFINIȚII

- a) *Executant* - omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
---	--	--

- b) **Sarcină de muncă** - totalitatea acțiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producție și în anumite condiții de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
- c) **Mijloace de producție** - totalitatea mijloacelor de muncă (instalații, utilaje, mașini, aparate, dispozitive, unelte etc.) și a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul muncii;
- d) **Mediu de muncă**: ansamblul condițiilor fizice, chimice, biologice și psihologice în care unul sau mai mulți executanți își realizează sarcina de muncă;
- e) **Echipament de muncă** - orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită la locul de muncă;
- f) **Risc** - probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătății, într-o situație periculoasă;

4.2. PRESCURTĂRI

- IP – SSM** - Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate a muncii
- EIP** - Echipament individual de protecție
- ET** - Echipament tehnic
- HG** - Hotarare de Guvern
- U.T.I** - Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iași
- S.S.M** - Securitate și Sănătate în Muncă

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. Rectorul/Prorectorul:

- 5.1.1. Dispune întocmirea / modificarea IP-SSM, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 5.1.2. Numește prin decizie lucrătorii care participă la elaborarea / modificarea IP-SSM.
- 5.1.3. Verifică și aprobă IP-SSM elaborată / modificată.
- 5.1.4. Propune modificări pe drafturile IP-SSM.

5.2. Directorul General Administrativ

- 5.2.1. Asigură cadrul organizatoric pentru informarea lucrătorilor și desfășurarea procesului de muncă respectând prevederile prezentei instrucțiuni proprii de securitate a muncii.

5.3. Serviciului intern de prevenire și protecție:

- 5.3.1. Participă la elaborarea / modificarea IP-SSM.
- 5.3.2. Supune verificării, avizării și aprobării IP-SSM.
- 5.3.3. Difuzează prezenta IP-SSM.
- 5.3.4. Verifică aplicarea pe teren a prevederilor prezentei instrucțiuni.

5.4. Șeful compartimentului :

- 5.4.1. Participă la elaborarea / modificarea IP-SSM.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
---	--	--

5.4.2. Urmărește implementarea acestei IP-SSM în activitatea personalului din subordine.

5.4.3. Urmărește, controlează și aprobă programele de lucrări.

5.4.4. Verifică însușirea și aplicarea prevederilor prezentei instrucțiuni.

5.5. Lucrătorii din cadrul U.T.I sunt obligați:

5.5.1. Să cunoască, să-și însușească și să respecte prezenta IP-SSM.

5.5.2. Să desfășoare activitatea cu respectarea strictă a prevederilor prevăzute în prezenta IP-SM.

5.5.3. Să participe la orice acțiune coordonată de prevenire a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locul de muncă.

5.5.4. Să utilizeze echipamente de muncă ce îndeplinesc condițiile de securitate și sănătate.

5.5.5. Sa utilizeze echipamente individuale de protecție conform riscurilor la care sunt expusi.

5.5.6. Să respecte prevederile planului de securitate și sănătate.

6. DESCRIEREA INSTRUCȚIUNII

Art. 1. (1) Angajatorul are obligația de a face o analiză a posturilor de lucru, pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate oferite lucrătorilor, în special în ceea ce privește eventualele riscuri pentru vedere, probleme fizice și solicitare mentală.

(2) Lucrătorii care urmează să desfășoare activități de curățenie cu personal propriu, vor fi încadrați și repartizați la posturile de lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii. Examenul medical se va realiza periodic.

Art.2. Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a diminua riscurile constatate pe baza analizei posturilor de lucru, ținând seama de efectele suplimentare și/sau combinate ale riscurilor identificate.

Art.3. Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca posturile de lucru să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate în muncă privind activitățile de curățenie.

Art.4. Lucrătorii vor fi instruiți în utilizarea echipamentelor de lucru înainte de începerea activității și ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.

Art.5. Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Art.6. Lucrătorii au următoarele obligații:

a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
---	--	--

- b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;
- d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
- e) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
- f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
- g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
- h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
- i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

Art.7. Lucrătorii și participanții la procesul de muncă au obligația de a anunța conducătorul locului de muncă în timp util în cazul în care, din motive obiective, nu este apt pentru lucru și nu-și poate desfășura activitatea în condiții normale, din diverse motive, cum ar fi:

- stare avansată de oboseală,
- este sub influența băuturilor alcoolice,
- urmează un tratament medical și este sub influența unor medicamente cu regim special de administrare etc.

Art.8. Nu se permite admiterea sau menținerea la lucru a unei persoane de către conducătorul locului de muncă, dacă constată că aceasta este într-o stare de oboseală care nu-i permite desfășurarea în condiții de eficiență și securitate a muncii a sarcinilor de serviciu sau este sub influența băuturilor alcoolice.

Art.9. Nu se permite admiterea sau menținerea la lucru a unei persoane de către conducătorul locului de muncă, dacă constată că aceasta se află sub influența unei substanțe sau medicament care poate afecta capacitatea de reacție psihico – fizică, de apreciere a unui potențial risc, capacitatea de muncă etc.

Art.10. Se interzice prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice, cât și consumul acestora în timpul programului de lucru.

Art.11. Lucrătorii și participanții la procesul de muncă care prezintă leziuni corporale nu vor fi admisi la lucru decât cu aviz medical.

Art.12. Personalul va utiliza echipamentul individual de protecție adecvat corespunzător activităților desfășurate.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
---	--	--

- Art.13.** Regula generala, pentru toti lucratorii si participantii la procesul de munca, este aceea de a nu presta activitati pentru care nu sunt instruiti sau care necesita instruire speciala.
- Art.14.** Lucratorii si participantii la procesul de munca trebuie sa-si desfasoare activitatea in spatiul destinat si sa limiteze pe cat posibil deplasarile nejustificate in cadrul punctului de lucru.
- Art.15.** Accesul, cu exceptia persoanelor abilitate, în locurile și/sau încăperile cu nivel ridicat de pericolozitate și/sau încăperi cu destinatie speciala sau acces limitat este interzis.
- Art.16.** În cazul în care în incinta punctului de lucru au loc lucrări de amenajare sau reparatii a spațiilor aferente, se interzice deplasarea in interiorul zonei de lucru.
- Art.17.** Cu exceptia cazurilor fortuite, deplasarea in cadrul punctului de lucru se va face intr-un ritm normal, in special in zona scarilor si a usilor.
- Art.18.** Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent, cu fata inainte. Deschiderea usii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata sau in imediata apropiere a ei.
- Art.19.** Orice deplasare in incinta punctului de lucru se va face cu atentie evitandu-se impiedicarea de diferite obstacole precum si deplasarea pe suprafete nesigure care pot prezenta riscuri de accidentare, cum ar fi: suprafete alunecoase, denivelari, gropi, capacele hidrantilor de incendiu, a canalelor de colectare a apelor uzate, a vanelor conductelor de apa, de gaze, instalatiilor electrice si telefonice.
- Art.20.** Usile cu geamuri trebuiesc manevrate foarte atent. Este interzis a se sprijini sau a se impinge de partea de sticla a usilor.
- Art.21.** Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele reguli:
- se va circula numai pe partea dreapta;
 - se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu;
 - se va sprijini de mana curenta, nu se va citi in timp ce se urca pe scari, nu se va aprinde tigara, nu se vor numara banii, nu se va merge distrat, sarind cate doua trei trepte deodata, etc;
 - vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane, cotoare si coji de fructe, etc.)
- Art.22.** Totdeauna trebuie sa se priveasca in directia de mers, iar atunci cand se transporta pachete in brate, acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea.
- Art.23.** Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu sa va folositi o scara sigura; este interzis sa se improvizeze podete formate din scaune cu sertate, cutii, sertare asezate unele peste altele deoarece, nefiind stabile se pot rasturna si pot avea loc accidente.

<p align="center">UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI</p>	<p align="center">INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29</p>	<p align="center">Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016</p>
---	--	--

Art.24. Se vor utiliza scări duble, folosite cu limitator de distanță (lant, franghie) care să nu permită desfacerea lor accidentală în timpul lucrului.

Art.25. Înainte de a se urca pe scara lucrătorul va controla rezistența și stabilitatea acesteia

Art.26. Folosirea scarilor simple la înalțimi cuprinse între 2 și 5 m este admisă numai dacă acestea sunt asigurate de alte persoane de pe sol.

Art.27. În locurile cu circulație intensă sau pardoseli alunecoase, la baza scării trebuie să stea un lucrător care va asigura stabilitatea scării. La sol se va asigura o zonă de protecție, avertizată vizibil, cu o suprafață stabilă în funcție de înălțimea maximă de lucru, accesul oricărei persoane străine în zonă fiind interzis.

Art.28. Picioarele scărilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scărilor și căderea lucrătorului.

Art.29. Se interzice lucrul de pe primele două trepte superioare ale scărilor simple sau duble. Lungimea scării trebuie să permită lucrul de pe o treaptă aflată la o distanță minimă de 1m față de capătul superior al scării.

Art.30. Se interzice utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie și a scărilor care au trepte lipsă sau sunt reparate provizoriu.

Art.31. Lucrătorii și participanții la procesul de muncă care folosesc scările trebuie să poarte încălțăminte corespunzătoare pentru evitarea alunecării.

Art.32. Este interzis ca pe scara extensibilă să se urce mai mult de un lucrător pentru accesul la și de la locul de muncă.

Art.33. Este interzisă repararea scărilor extensibile de către utilizatori. Reparațiile trebuie executate numai de către unități specializate, de preferință de către producători.

Art.34. În cazul în care condițiile de lucru permit fixarea scării sus, atunci se fixează cârlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale. Pentru ca scara să nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz la caz, cu saboți metalici cu capete ascuțite sau cu saboți de cauciuc.

Art.35. Este strict interzisă urcarea pe pervaz și aplecarea peste pervaz.

Art.36. În caz de necesitate, parasirea locului de muncă se va face conform măsurilor stabilite și pe cât posibil fără panica, cunoscut fiind faptul că panica conduce la o creștere exponențială a consecințelor unor evenimente deosebite.

<p style="text-align: center;">UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI</p>	<p style="text-align: center;">INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29</p>	<p style="text-align: center;">Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016</p>
--	---	---

- Art.37.** Blocarea căilor de acces / evacuare cu materiale, mobilier, aparatură sau orice alte obiecte, chiar si tempoarar este interzisă.
- Art.38.** Se interzice depozitarea materialelor in dreptul intrarilor din cladiri, incaperi, peste capacele hidrantilor de incendiu, a vanelor conductelor de apa, de gaze, instalatiilor electrice si telefonice.
- Art.39.** Depozitarea materialelor de curatenie se va face in spatii special amenajate.
- Art.40.** In timpul efectuarii operatiilor de curatenie cu ajutorul unor lichide, nu se va produce umezirea echipamentelor si instalatiilor electrice.
- Art.41.** Se interzice urcarea pe mese, birouri, scaune, in vederea efectuarii operatiilor de curatenie. Pentru operatiile de curatenie la inaltime, personalul de curatenie va executa aceste operatii de la sol cu ajutorul unor prelungitoare speciale destinate acestui scop.
- Art.42.** Maturarea si spalarea cailor de circulatie se va face in afara orelor de circulatie intensa (pietonală si rutiera).
- Art.43.** Mochetele care acopera scarile vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea accidentala a persoanelor.
- Art.44.** Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intretinute curate iar urmele de ulei si apa trebuie inlaturate pentru a se evita alunecarile.
- Art.45.** Trebuie semnalate conducerii orice defectiuni in pardoseli (sparturi sau rupturi de linoleum, covoare, etc.).
- Art.46.** Este interzisa folosirea carucioarelor, pubelelor, tomberoanelor, si containerelor defecte, deteriorate pentru a nu se produce loviri sau raniri.
- Art.47.** Actionarea pubelelor, tomberoanelor, containerelor sau carucioarelor se va face numai prin impingere.
- Art.48.** Uneltele manuale vor fi pastrate in locuri special amenajate si vor fi asezate in asa fel incat sa nu poata produce accidente.
- Art.49.** Dupa terminarea lucrului si inainte de fiecare masa este obligatorie efectuarea igienei individuale (spalat, curatat, dezinfectat).
- Art.50.** Lucratorii care efectueaza operatii de spalare si dezinfectare vor folosi echipamentul individual de protectie adecvat.
- Art.51.** Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea echipamentului de protectie si lucru din dotare (manusi din cauciuc, halate etc.).

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
---	--	--

- Art.52.** Este interzis a se folosi apa de spalare pentru baut.
- Art.53.** Este interzis a se lua masa la locul de spalare si dezinfectare.
- Art.54.** Inainte de luarea mesei, lucratorii isi vor schimba echipamentul si se vor spala pe maini cu sapun.
- Art.55.** Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.
- Art.56.** Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a mochetelor, carpetelor, parchetului etc., precum si uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop.
- Art.57.** Lucratorii care manipuleaza si utilizeaza in activitate substante insecticide va fi instruit asupra modului de folosire si a pericolului ce il prezinta pentru organismul uman.
- Art.58.** Este interzisa folosirea substantelor insecticide necunoscute.
- Art.59.** Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa balustradele scarilor sau pe caile de evacuare.
- Art.60.** Fiecare lucrator are obligația să verifice înainte de începerea activității, buna funcționare a echipamentelor pe care le utilizeaza, cu excluderea operatiunilor de demontare sau acces in zone pentru care este necesar personal specializat.
- Art.61.** In timpul programului de lucru exploatarea echipamentelor se va face numai conform instructiunilor de utilizare de catre personalul care le are in dotare.
- Art.62.** In cazul in care se constata anomalii in functionarea echipamentului din dotare sau care pot impiedica buna functionare a acestuia, lucratorul este obligat sa intrerupa activitatea, sa anunte persoana desemnata pentru astfel de situatii si seful ierarhic, fara ca prin aceasta sa puna in pericol sanatatea si securitatea in munca a propriei persoane sau a celorlalte persoane din incinta punctului de lucru.
- Art.63.** Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face numai dupa ce personalul autorizat sa efectueze revizia sau reparatia confirma in scris ca echipamentul respectiv este in stare buna de functionare.
- Art.64.** Cordoanele de alimentare trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
- sa nu prezinte risc de electrocutare prin atingere directa, la trecerea pe planul de lucru sau pe pardoseala;
 - sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta nevoilor reale si previzibile ale utilizatorilor, fara a fi supus la eforturi de intindere nejustificate;
 - sa asigure accesul usor pentru intretinere sau verificare.
- Art.65.** Se interzice lucratorilor:

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
---	--	--

- sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice;
- sa indeparteze dispozitivele de protectie;
- interventia neautorizata asupra echipamentului;
- continuarea lucrului, atunci cand constata o defectiune.

Art.66. Intervenția altor persoane, decât a celor autorizate pentru întreținerea și repararea echipamentelor tehnice, sau utilizarea echipamentelor tehnice care prezinta improvizatii constituie abatere grava de la prezentele instructiuni proprii.

Art.67. Defectiunile ce apar in functionarea instalatiilor frigorifice vor fi remediate numai de catre persoane de specialitate calificate.

Art.68. Este interzisa utilizarea aparatelor care prezinta pericol de incendiu (resouri, spirtiere, lampi cu gaze etc.).

Art.69. La curatatul zapezii lucratorii vor lucra la o distanta de cel putin 5 m unul fata de celalalt.

Art.70. La ridicarea capacelor de la caminele de canal in vederea aruncarii zapezi se va proceda cu atentie, folosind carlige sau tarnacoape. Deschiderea capacelor cu mainile este interzisa.

Art.71. Se interzice lasarea caminelor de canal descoperite.

Art.72. In jurul canalelor deschise pentru descarcarea zapezii se va imprastia sare si nisip, pentru a se preintampina alunecarea. Gurile de canal deschise vor fi imprejmuite si semnalizate.

ASPIRATORUL DE PRAF

Art.73. Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau cordonul de alimentare cu izolatia deteriorata.

Art.74. Utilizarea aspiratorului se va face dupa o verificare a functionarii motorului, starea furtunului, a anexelor si a cordonului de alimentare cu energie electrica. Daca se constata defectiuni in functionare, se va solicita interventia persoanelor cu calificare (electrician, mecanic).

Art.75. Folosirea aspiratoarelor care efectueaza si alte operatii pentru care sunt prevazute o serie de dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de catre firma producatoare.

Art.76. Este interzisa utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substantelor insecticide sau a substantelor explozive.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI CU PERSONAL PROPRIU IP-SSM 29	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
---	--	--

Art.77. Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu tot personalul care executa activitati de curatenie din cadrul societatii de catre conducatorii directi ai locurilor de munca si vor fi consemnate in mod obligatoriu in fisele individuale de instructaj, sub semnatura.

Art.78. Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii se revad periodic si se modifica ori de cite ori este necesar in concordanta cu modificarile de natura legislativa, tehnica, etc., survenite in procedura activitatii.

7. INREGISTRARI – NA

8. ANEXE – NA

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

Ing. Mihai STAN