





**Instrucțiuni Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă
pentru activități desfășurate în săli de cursuri, aule, amfiteatre, biblioteci, arhive**

COD TUIASI. IP-SSM31

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT	APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	CEAC	Consiliul de Administrație TUIASI/CEAC	SENAT		
Reprezentant Serviciu, ing. Mihai Stan 	ing. Delia TODEREAN 	✓ Rector, Prof.Univ.Dr.Ing. Dan Cașcaval 	✓ Președinte, Prof.Univ.Dr.Ing. Doru Adrian Pănescu 	1	0

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SĂLI DE CURSURI, AULE, AMFITEATRE, BIBLIOTECI, ARHIVE IP-SSM 31	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SĂLI DE CURSURI, AULE, AMFITEATRE, BIBLIOTECI, ARHIVE IP-SSM 31

Art. 1. Persoanele încadrate în muncă precum și studenții au următoarele obligații principale privind prevenirea și stingerea incendiilor:

- să cunoască și să respecte normele generale de prevenire și stingere a incendiilor din unitatea în care își desfășoară activitatea și sarcinile de prevenire și stingere a incendiului;
- la terminarea programului, să verifice și să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot provoca incendii;
- să anunțe imediat organul ierarhic superior despre existența unor împrejurări de natură să provoace incendii, sau despre producerea unor incendii și să acționeze, cu mijloacele existente, pentru stingerea acestora;
- să întrețină mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor de pe locul de muncă în bună stare de utilizare.

Art.2. Pentru a se asigura evacuarea rapidă și fără accidente din sălile aglomerate, în care suprafața ocupată de o persoană este mai mică de 1 m², scaunele și băncile se fixează pe pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică.

Art.3. Covoarele, preșurile folosite în săli, pe holuri, culoare etc. vor fi bine fixate de pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea personalului în caz de incendiu.

Art.4. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor sau a altui mobilier în apropierea ușilor de evacuare sau pe holurile de evacuare.

Art.5. Este strict interzis fumatul în locurile de muncă unde există pericol de incendiu sau explozie, în încăperile cu aglomerări de persoane (săli de cursuri, săli de spectacole, cantine, săli de lectură, săli de conferință, săli de clasă, etc.) în ateliere și laboratoare, în biblioteci, arhive, amfiteatre, în depozite, magazii etc.

Art.6. În aceste locuri se vor afișa vizibil anunțuri ca: FUMATUL INTERZIS, PERICOL DE INCENDIU, PERICOL DE EXPLOZIE.

Art.7. Se vor amenaja locuri speciale pentru fumat, dotate cu scrumiere, vase cu apă. sau lăzi cu nisip, pentru stingerea resturilor de țigări și a betelor de chibrit.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SĂLI DE CURSURI, AULE, AMFITEATRE, BIBLIOTECI, ARHIVE IP-SSM 31	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Art.8. Se interzice fumatul sau folosirea focului deschis în toate spațiile în care se păstrează, se lucrează sau se utilizează materiale combustibile solide, lichide sau gazoase, sau unde există posibilitatea (chiar accidentală) de formare sau de degajare de vapori inflamabili sau gaze cu pericol de explozie, precum și în alte locuri cu pericol de incendiu.

Art.9. Prin foc deschis, în sensul menționat în prezentele norme se înțelege arderea în aer liber, care nu are un spațiu închis de combustie special amenajat (flacăra de chibrit, lumânare, lămpi de gătit, lipit sau iluminat, focurile făcute în aer liber, flăcările utilizate la sudură, cele rezultate din unele reacții chimice etc)

Art. 10. Pentru asigurarea evacuării persoanelor din săli se vor respecta următoarele reguli:

- pe tot timpul activității, în aceste săli(săli de curs, amfiteatre, aule, biblioteci,arhive, etc), ușile de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior la simpla apăsare pe mâner;
- se va controla și asigura în permanență buna funcționare a instalației electrice din sălile de cursuri, aule, biblioteci, arhive, etc.
- pe căile de evacuare nu trebuie să existe uși false, oglinzi, draperii care să deruteze persoanele la evacuare în caz de incendiu, materiale sau mobilier care să împiedice efectuarea acestor operațiuni:
- pe culoare, în casa scărilor și pe alte trasee de evacuare, nu se vor depozita materiale sau mobilier care să împiedice evacuarea sau să contribuie la propagarea incendiului, ori să mărească pericolul existent.

Art. 11. Instalațiile electrice de încălzire, de siguranță, de ventilație, condiționare mediu și de semnalizare și stingere a incendiilor, instalațiile de evacuare a fumului și gazelor fierbinți vor fi exploatate conform normelor și întreținute în perfectă stare de funcționare.

Art. 12. Cablurile electrice, vor fi protejate și așezate în locuri ferite de surse de căldură, de fluxuri de circulație, de deteriorări etc. și vor fi bine izolate.

Art. 13. Pe timpul unei proiecții, operatorul este obligat să stea în permanență lângă aparatul de proiecție.

Art. 14. Este interzisă folosirea reșourilor și radiatoarelor electrice precum și a altor consumatori de energie electrică (fier de călcat, fierbătoare, etc) fără respectarea tuturor normelor de prevenire a incendiilor

Art. 15. în clădiri nu se vor depozita lichide combustibile în cantități mai mari de 25 litri.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI	INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SĂLI DE CURSURI, AULE, AMFITEATRE, BIBLIOTECI, ARHIVE IP-SSM 31	Ediția: 1 Revizia: 0 Aprobat de SENATUL TUIASI Data: 14.06.2016
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Art.16. Este interzisă curățarea parchetelor, dușumelelor, hainelor, etc. cu substanțe combustibile, în încăperi în care este aprins focul sau se fumează ori în condiții care prezintă pericol de incendiu.

Art.17. În activitatea ce se desfășoară în biblioteci, depozite de arhivă, hârtie, cărți etc, pe lângă regulile deja prevăzute se impune și respectarea următoarelor restricții:

- hârtia cărțile și documentele de arhivă se vor depozita în ordine, așezate în stive sau rafturi, asigurându-se posibilitățile de intervenție și evacuare în caz de incendiu;

- la depozitarea hârtiei cărților sau arhivei în rafturi sau stive se va avea în vedere să se păstreze distanțele față de instalația electrică și față de instalația de încălzire, conform prevederilor;

Art. 18. Deșeurile de hârtie și ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor și arilor vor fi imediat îndepărtate din spațiile de depozitare.

Art.19. Corpurile de iluminat incandescente din arhive, biblioteci, etc vor fi prevăzute cu globuri de protecție.

Art.20. La terminarea programului de lucru, instalația electrică din arhive, biblioteci etc, va fi deconectată cu excepția iluminatului de siguranță și a celui care alimentează instalația de semnalizare a incendiilor.

Art.21. Se interzice cu desăvârșire executarea în arhive sau biblioteci a diferitelor lucrări ce reclamă folosirea focului deschis (suduri, lipituri etc) fără a se lua în prealabil măsuri de prevenire a incendiilor (protejarea materialelor combustibile, evacuarea materialelor din zona de lucru etc).

Astfel de lucrări vor fi executate numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis.

Art.22. În cazul începutului de incendiu la produsele de hârtie se va acționa cu jeturi de apă pulverizată, pulberi stingătoare, concomitent cu evacuarea materialelor care ard și a celor din imediata vecinătate a focarului. Baloturile și sulurile periclitare de incendiu se protejează cu prelate umede.

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE PROTECȚIE,

Ing. Mihai STAN